

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/dystrybutor-zestaw-pompa-ropy-paliwa-oleju-aop-60e-p-906.html>



## Dystrybutor ZESTAW pompa ropy paliwa oleju AOP 60E

Cena	<b>1 220,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>600503</b>
Producent	<b>IBO</b>
Wydajność	<b>60 (l/min)</b>
Moc	<b>370 W</b>

### Opis produktu

#### Gotowy Zestaw do Pompowania Paliwa AOP-60E

Pompy **AOP-60E** są pompami wporowymi, łopatkowymi przeznaczonymi do pompowania oleju napędowego, opałowego, biodiesla. Pompy **AOP-60E** zasilane są prądem zmiennym, jednofazowym **230V/50Hz**. Pompy wyposażone w zawór przelewowy typu "**by-pass**".

Zestawy znajdują zastosowanie w firmach transportowych, gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych. Poręczna obudowa umożliwia niekłopotliwe przenoszenia zestawu między beczkami, cysternami lub montaż stacjonarny.

Pomp nie wolno wykorzystywać do pompowania substancji łatwopalnych takich jak: benzyna, alkohole oraz wszystkich substancji, których pompowanie jest zagrożone wybuchem.



#### Dane Techniczne

Max. wydajność	60l/min.
Max. wysokość podnoszenia	30m
Moc silnika	370W
Napięcie zasilania	230V.
Waga pompy	12kg



## ZESTAW

- Pompa **AOP-60E**
- **Filtr oleju** zapobiegający przedostawaniu się do pompy i licznika cząstek stałych, takich jak piasek, opiłki i inne.
  - **Pistolet** (nalewak) z automatycznym odcięciem przepływu (odbija, gdy zbiornik jest już pełen) oraz złączem obrotowym.
  - Elektroniczny **licznik przepływu** (dokładność  $\pm 0,5\%$ ) wyposażony w siedmiocyfrowy wyświetlacz kasowalny i niekasowalny licznik całkowity.
  - **Wąż tłoczny** wykonany z gumy olejoodpornej 4 m.
- **Wąż ssący** wykonany z gumy olejoodpornej 2 m z zaworem zwrotnym i koszem ssącym.



### ZALETY

- Idealna do wypompowywania oleju z cystern, beczek, zbiorników
- Mała i kompaktowa budowa
- Nieduża waga
- Maksymalna temperatura pompowanych cieczy +45 st. C
- Zasilana prądem o napięciu 230V
- Prosta obsługa



### W ZESTAWIE

- Zestaw
- D
- yst
- rybuto
- r **AOP-60E**
- Paragon lub FV



### GWARANCJ

#### A DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

---

## Dane Techniczne

Max. wydajność **60l/min**

Max. wysokość podnoszenia **30m**

Moc silnika **370W**

Napięcie zasilania **230V**

Waga pompy **12kg**