Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:32

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/dystrybutor-zestaw-pompa-ropy-paliwa-oleju-po-1-omnigena-p-1660.html



Dystrybutor ZESTAW pompa ropy paliwa oleju PO-1 Omnigena

Cena	**762,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601249**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**40 (l/min)**
Moc	**150 W**

Opis produktu

Zestawy PO CPN przeznaczone są do pompowania oleju napędowego lub opałowego oraz mediów o podobnych parametrach fizycznych i chemicznych czyli nie powodujących korozji stali i o temperaturze nie przekraczającej 40°C.

Pompy PO są samozasysające i nie trzeba zalewać części hydraulicznej.

Zestawy PO CPN mogą być zainstalowane na stałe jak i doskonale nadają się do doraźnego przepompowywania cieczy z beczek, cystern i innych zbiorników.

UWAGA

Zabrania się pompowania cieczy mających właściwości wybuchowe. Silnik pompy nie jest przystosowany do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, gdzie mogą występować łatwopalne opary. Pompowanie takich cieczy np. benzyny może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.





Dane Techniczne

Max. wydajność	40l/min.
Max. wysokość podnoszenia	10m
Moc silnika	150W
Napięcie zasilania	230V.
Waga pompy	10kg

TYP	wydajność max. [l/min]	wysokość podnoszenia max. [m]	moc silnika [W]	prąd uzw. max. [A]	napięcie zasilania [V]	średnica króćca ssan./tłocz	waga [kg]
PO-1 CPN	40	10	150	1,5	230	3/4"x1"	10
PO-2 CPN	60	10	370	2,5	230	1"x1"	14

Zestaw składa się z następujących elementów:

- pompa PO
- licznik przepływu
- wkład filtracyjny
- pistolet dystrybutora z funkcją auto stopu
- wąż ssący 2m z koszem ssącym i zaworem zwrotnym
- wąż tłoczny 2m

CECHY I ZALETY:

- mała kompaktowa budowa
- niska waga
- max. głębokość zasysania 2m
- łatwa obsługa
- możliwość zainstalowania na stałe lub do doraźnego przepompowania cieczy



ZALETY

- Idealna do wypompowywania oleju z cystern, beczek, zbiorników
- Mała i kompaktowa budowa
- Nieduża waga
- Zasilana prądem o napięciu 230V
- Prosta obsługa



W ZESTAWIE

- Dystrybutro do oleju CPN
- PO-1
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie

koszty pokrywa serwis
producenta.

Dane Techniczne

Max. wydajność **40l/min**
Max. wysokość podnoszenia **10m**
Moc silnika **150W**
Napięcie zasilania **230V**
Waga pompy **10kg**