

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/elektryczna-pompa-do-prob-cisnieniowych-pr-auto-p-2225.html>



Elektryczna pompa do prób ciśnieniowych PR AUTO

Cena	898,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-PR-AUTO-IBO
Kod EAN	5903111344887
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	174 l/h
Moc	250W

Opis produktu

PR AUTO IBO

Elektryczna pompa do prób ciśnieniowych

PR AUTO to pompa stworzona do prób ciśnieniowych sprawdzających szczelność instalacji. Jest wykorzystywana w badaniach instalacji **wodnych, CO, instalacji sprężonego powietrza i olejowych**. Sprawdzi się także w testach podczas wytwarzania kotłów czy zbiorników ciśnieniowych. Zasilana elektrycznie pompa zapewnia komfort i łatwość pracy.

PR AUTO może być także stosowana do **napełniania instalacji solarnych** oraz do iniekcji środków przeciw zamarzaniu do instalacji CO.



Pompa do prób ciśnienia i szczelności

PR AUTO to jednofazowe urządzenie o mocy 250W. Może podawać do 174 litrów zimnej cieczy na godzinę. Pompa wyposażona jest w duży manometr oraz wygodną rączkę do przenoszenia. Producent zadbał również o umieszczenie na obudowie przełącznika uruchamiającego oraz diody sygnalizującej pracę.


Jak uruchomić PR AUTO IBO

Przed uruchomieniem pompy należy odpowiednio podłączyć wąż ssący, przelewowy oraz wysokociśnieniowy. Komplet węży w zestawie. Poluzowując śrubę regulującą ciśnienie, zapobiegniemy nagłemu wzrostowi ciśnienia. Po umieszczeniu węży w zbiorniku z wodą należy zakręcić zawór i ustawić żądane ciśnienie. Następnie pompa może być uruchomiona włącznikiem.



PR AUTO

- > do prób ciśnieniowych <
- > do napełniania instalacji i iniekcji środków ochrony <
 - > prosta obsługa <
- > elektryczne zasilanie - automatyczna praca <
 - > akcesoria w zestawie <
 - > 2 lata gwarancji <



Akcesoria w zestawie

- > wąż ssący (czerwony) <
- > wąż wysokociśnieniowy (czarny) <
- > wąż przelewowy (przezroczysty) <
 - > filtr ssący <
- > skrzynia - zbiornik <



Dane techniczne

Rodzaj: **elektryczna pompa do prób**

Model: **PR AUTO**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Moc: **250W**

Wydajność: **174 l/h ~ 2,9 l/min**

Max. ciśnienie: **6 MPa / 60 Bar / 60 kg/cm^2**

Max. temperatura cieczy: **35°C**

Wymiary (dł. x wys. x sz.): **39 x 29 x 29 cm**

Waga: **14 kg**

Gwarancja: **2 lata**

