Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:34

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/glowica-do-studni-glebinowej-ocynkowana-przelotowa-p-2196.html



Głowica do studni głębinowej | ocynkowana przelotowa

Cena	**124,00 zł**
Producent	**Producent POLSKI**

Opis produktu

Głowica ocynkowana przelotowa

Głowica stosowana jest jako pokrywa rury osłonowej w studni głębinowej. Zapewnia szczelne zamknięcie studni, by do środka nie przedostawały się niechciane zanieczyszczenia czy woda z opadów atmosferycznych i innych cieków. Głowica posiada również otwór do wyprowadzenia ze studni rury tłocznej (przewodu PE).

Oferujemy głowice o średnicach od 110 do 160. Pożądany rozmiar należy wybrać z powyższej listy.



Metalowa głowica studzienna

Ocynkowana głowica jest wytrzymała i solidna. Posiada zamontowane uszczelki, które dokładnie wypełniają szczeliny w miejscach montażu.

Głowica wyposażona jest w **przyłącze hydrauliczne** z uszczelką do przeprowadzenia rury tłocznej oraz **dławice kabla** zasilającego pompę i **metalowe ucha** do zawieszenia pompy na lince. Posiada również dodatkową **uszczelkę** zewnętrzną



Głowica do studni głębinowej

> hermetyczne zamknięcie studni <
> średnice od 110 mm do 160 mm <
> ocynk odporny na warunki zewnętrzne <
> metolowe ucho do umocowania pompy <
> możliwość przeprowadzenia rury PE <
> uszczelka w zestawie <
> 2 lata gwarancji <



Nie znalazłeś właściwej średnicy? Napisz do nas!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 110mm | rura 40 PE , 110mm | rura 32 PE , 125mm | rura 32 PE , 125mm | rura 40 PE

Dane techniczne

Rodzaj:	**Głowica studzienna**
Typ:	**przelotowa ocynk**
Średnica:	**od 110 mm do 160 mm (studnie 4" i 6")** wyboru należy dokonać z listy w ofercie
Uszczelka w zestawie:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**