Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:14

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/glowica-do-studni-glebinowej-tworzywo-przelotowa-p-2263.html



Głowica do studni głębinowej | tworzywo przelotowa


Cena	**168,00 zł**
Producent	**Producent POLSKI**

Opis produktu

Głowica przelotowa z tworzywa

Głowica stosowana jest jako pokrywa rury osłonowej w studni głębinowej. Zapewnia szczelne zamknięcie studni, by do środka nie przedostawały się niechciane zanieczyszczenia czy woda z opadów atmosferycznych i innych cieków. Głowica posiada również otwór do wyprowadzenia ze studni rury tłocznej (przewodu PE).


Oferujemy głowice o średnicach 125 i 160. Pożądany rozmiar należy wybrać z powyższej listy.



Głowica studzienna


Głowica wykonana z grubego tworzywa jest odpowiednio wytrzymała, by znosić trudne warunki pracy w studni. Właściwy jej mntaż umożliwia zupełnie szczelne zamknięcie wylotu studni.

Głowica wyposażona jest w **przyłącze hydrauliczne** z uszczelką do przeprowadzenia rury tłocznej oraz **dławice kabla** zasilającego pompę i **metalowe ucha** do zawieszenia pompy na lince.



Głowica do studni głębinowej

> hermetyczne zamknięcie studni <
> średnice 125 mm i 160 mm <
> tworzywo odporne na warunki zewnętrzne <
> metolowe ucho do umocowania pompy <
> możliwość przeprowadzenia rury PE <
> 2 lata gwarancji <



Nie znalazłeś właściwej średnicy? Napisz do nas!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 160mm | rura 40 PE , 160mm | rura 52 PE , 125mm | rura 32 PE , 125mm | rura 40 PE

Dane techniczne

Rodzaj:	**Głowica studzienna**
Typ:	**przelotowa z tworzywa**
Średnica:	**od 125 mm do 160 mm (studnie 5" i 6")** wyboru należy dokonać z listy w ofercie
Gwarancja:	**2 lata**