

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/glowica-do-studni-glebinowej-tworzywo-przelotowa-p-2263.html>



Głowica do studni głębinowej | tworzywo przelotowa

Cena

168,00 zł

Producent


Producent POLSKI

Opis produktu

Głowica przelotowa z tworzywa

Głowica stosowana jest jako pokrywa rury osłonowej w studni głębinowej. Zapewnia szczelne zamknięcie studni, by do środka nie przedostawały się niechciane zanieczyszczenia czy woda z opadów atmosferycznych i innych cieków. Głowica posiada również otwór do wyprowadzenia ze studni rury tłocznej (przewodu PE).

Oferujemy głowice o średnicach 125 i 160. Pożądany rozmiar należy wybrać z powyższej listy.



Głowica studzienna


Głowica wykonana z grubego tworzywa jest odpowiednio wytrzymała, by znosić trudne warunki pracy w studni. Właściwy jej montaż umożliwia zupełnie szczelne zamknięcie wylotu studni.

Głowica wyposażona jest w **przyłącze hydrauliczne** z uszczelką do przeprowadzenia rury tłocznej oraz **dławice kabla** zasilającego pompę i **metalowe ucha** do zawieszenia pompy na linie.



Głowica do studni głębinowej

- > hermetyczne zamknięcie studni <
- > średnice 125 mm i 160 mm <
- > tworzywo odporne na warunki zewnętrzne <
- > metalowe ucho do umocowania pompy <
- > możliwość przeprowadzenia rury PE <
- > 2 lata gwarancji <



Nie znalazłeś właściwej średnicy? [Napisz do nas!](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 160mm | rura 40 PE , 160mm | rura 52 PE , 125mm | rura 32 PE , 125mm | rura 40 PE

Dane techniczne

Rodzaj:	Głowica studzienna
Typ:	przelotowa z tworzywa
Średnica:	od 125 mm do 160 mm (studnie 5" i 6") <u>wyboru należy dokonać z listy w ofercie</u>
Gwarancja:	2 lata

