

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/ibo-big-1500-zeliwna-pompa-do-sciekow-230v-p-1749.html>



IBO BIG 1500 Żeliwna pompa do ścieków 230V

Cena	1 609,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601331
Producent	IBO
Wydajność	666 (l/min)
Moc	1500 W

Opis produktu

BIG 1500

zatapialna pompa do ścieków z wirnikiem dwukanałowym.
Pompy BIG przeznaczone są do pompowania ścieków, osadów, wody deszczowej, wód powierzchniowych.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie fekalii, wód deszczowych oraz wód powierzchniowych.
Pompy mogą być wykorzystywane w instalacjach przemysłowych do pompowania wody chłodzącej lub technologicznej.
W rolnictwie znajdują zastosowanie przy odwodnieniach i nawodnieniach.

Konstrukcja wirnika ogranicza do minimum ryzyko jego zatkania i daje możliwość pompowania medium z zawartością części stałych o średnicy do **50 mm**.

Pompa **BIG 1500** wyposażona jest w pływak sterujący pracą urządzenia.
Pompy wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.



Dane Techniczne

- moc silnika **1500W**
- napięcie zasilania 230V/50Hz
- wysokość podnoszenia max 14 m
- wydajność max **666 l/min**
- Króciec tłoczny 3"
- Pobór prądu 8,8 A
- Wymiary (cm [Śr/Wys]) 35/50
- Przelot przez wirnik 50mm
- Waga 37 kg



CECHY I ZALETY

- mocna
- dobra jakość i firma IBO
- bezawaryjna;
- trwałe materiały konstrukcyjne

**ZALETY**

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



W ZESTAWIE

- BIG 1500 IBO
- Paragon[®] Iub
- FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urzędzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

moc silnika 1500W
napięcie zasilania 230V/50Hz
wysokość podnoszenia max 14 m
wydajność max 666 l/min
Króciec tłoczny 3"
Pobór prądu 8,8 A
Wymiary (cm [Śr/Wys]) 35/50
Przelot przez wirnik 50mm
Waga 37 kg