Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:27

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/multifunkcyjna-pompa-zatapialna-flox-45-do-wody-czystej-p-2623.html



Multifunkcyjna Pompa zatapialna FLOX 45 do wody czystej

Cena	**549,09 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00096**
Kod producenta	**BG-00096**
Kod EAN	**5907090024709**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

POMPA ZATAPIALNA DO WODY CZYSTEJ FLOX 35 Z PŁYWAKIEM | 1100W | 110 l/min - WYSOKOCIŚNIENIOWA AUTOMATYCZNA MULTIFUNKCYJNA

MOC: 1100W

WYDAJNOŚĆ MAX: 110L/MIN TO AŻ 6600 L/H

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 45M

Model FLOX 45 została zaprojektowana do pompowania czystej, zimnej wody. Zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej wydajności, mocnego ciśnienia oraz bezproblemowej pracy w domu, ogrodzie, gospodarstwie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i skuteczne pompowanie wody.





ZASTOSOWANIE POMPY FLOX 45

Pompa zanurzeniowa do wody czystej FLOX 45 została zaprojektowana do pompowania czystej, zimnej wody ze:

✔ studni kręgowych

✔ zbiorników na deszczówkę

✔ cystern

✔ beczek i pojemników na wodę

✔ stawów i oczek wodnych

✔ zbiorników retencyjnych

Idealna do:

✔ podlewania ogrodu i trawnika

✔ zasilania zraszaczy

✔ nawadniania działki

✔ opróżniania zbiorników

✔ przepompowywania czystej wody

✔ domowych instalacji wodnych













□□OSZCZĘDZAJ WODĘ I KORZYSTAJ Z DESZCZÓWKI

Pompa **FLOX 45** to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć rachunki za wodę i w pełni wykorzystać naturalne zasoby. Urządzenie idealnie nadaje się do pobierania **wody deszczowej** ze zbiorników, beczek, cystern czy studni, dzięki czemu możesz wygodnie używać jej do codziennych prac wokół domu i ogrodu.

Zebrana deszczówka świetnie sprawdzi się do podlewania trawnika, rabat, warzywnika, mycia narzędzi ogrodowych, tarasu, kostki brukowej czy napełniania zbiorników technicznych. To praktyczne i ekologiczne rozwiązanie, które pozwala zmniejszyć zużycie wody z sieci wodociągowej.

OPIS PRODUKTU: POMPA FLOX 45

 Mocny silnik 1100 W

Wydajny silnik o mocy **1100W** gwarantuje stabilną pracę, wysoką skuteczność oraz długą żywotność urządzenia.Silnik w pompie FLOX 45 zapewnia wysoką wydajność przy optymalnym poborze energii. Dzięki temu urządzenie pracuje skutecznie, a jednocześnie pomaga ograniczyć koszty eksploatacji. Wysoka sprawność pompy oznacza szybkie tłoczenie dużej ilości wody bez zbędnego zużycia prądu.

 Wydajność 110 l/min

Maksymalny przepływ na poziomie **110 litrów na minutę** pozwala szybko napełniać zbiorniki, podlewać ogród i zasilać instalacje wodne.

 Wysokość podnoszenia 45 m

Duża wysokość podnoszenia sprawia, że pompa świetnie sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest odpowiednie ciśnienie i transport wody na większą odległość.

 Do czystej wody

Urządzenie przeznaczone jest do tłoczenia **czystej wody**, bez zanieczyszczeń stałych i elementów ściernych.

DANE TECHNICZNE POMPY

 Rodzaj: **pompa zanurzeniowa do wody czystej**

 Moc silnika: **1100 W**

 Maksymalna wydajność: **110 l/min**

 Maksymalna wysokość podnoszenia: **45 m**

 Zasilanie: **230V / 50Hz**

 Zastosowanie: woda czysta

 Pozycja pracy: pionowa



MATERIAŁY I WYKONANIE

 Korpus ze stali nierdzewnej i technopolimeru – połączenie wytrzymałej stali nierdzewnej z nowoczesnym tworzywem technicznym zapewnia odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wilgoci.

 Wał pompy ze stali nierdzewnej – zwiększa odporność na zużycie, rdzę i długotrwały kontakt z wodą.

 Wielowirnikowy układ hydrauliczny z trwałych materiałów technicznych – odpowiada za wysoką wydajność, cichą pracę i stabilne ciśnienie.

 Uszczelnienia oraz komora olejowa – chronią silnik i podzespoły przed wodą, zwiększając bezpieczeństwo oraz trwałość pompy.



KRÓCIEC TŁOCZNY 1 CAL

Pompa **FLOX 45** została wyposażona w **króciec tłoczny 1 cal**, który znajduje się w komplecie, dlatego urządzenie jest gotowe do podłączenia zaraz po zakupie. Umożliwia podłączenie węża ogrodowego, przewodu tłocznego lub elementów instalacji wodnej.

 Dlaczego króciec 1 cal to duża zaleta?

✔ **Uniwersalny rozmiar** – pasuje do popularnych węży i złączek dostępnych na rynku

✔ **Szybki montaż** – podłączenie bez dodatkowych przeróbek

✔ **Pełny przepływ wody** – średnica 1 cal wspiera wysoką wydajność pompy

✔ **Wszechstronne zastosowanie** – do ogrodu, studni, zbiornika i systemów nawadniania

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA POMPY FLOX 45

Podłączenie pompy **FLOX 45** jest szybkie i proste. Wystarczy wykonać kilka kroków, aby urządzenie było gotowe do pracy.

1 Zamontuj króciec tłoczny

Przykręć do wyjścia pompy dołączony **króciec 1 cal**, który znajduje się w zestawie. Upewnij się, że połączenie jest dobrze dokręcone i szczelne.

2 Podłącz wąż

Do króćca podłącz odpowiedni **wąż ogrodowy, wąż tłoczny lub instalację wodną**. W razie potrzeby zabezpiecz połączenie opaską zaciskową lub szybkozłączką.

3 Umieść pompę w wodzie

Ostrożnie zanurz pompę w zbiorniku, studni, beczce lub innym źródle czystej wody. Pompa powinna stać stabilnie w pozycji pionowej. Do zanurzania używaj uchwytu lub linki.

4 Sprawdź poziom wody

Upewnij się, że pompa jest odpowiednio zanurzona, a poziom wody wystarcza do pracy urządzenia.

5 Podłącz zasilanie

Podłącz pompę do gniazdka **230V / 50Hz** z uziemieniem. Po podłączeniu urządzenie rozpocznie pracę i zacznie tłoczyć wodę.

6 Gotowe do pracy

Po uruchomieniu woda popłynie przez podłączony wąż do miejsca użytkowania – ogrodu, zraszacza, instalacji lub zbiornika.



