Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 00:37

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/obudowa-korpus-filtra-przeplywowego-34-cala-p-2087.html



Obudowa - korpus filtra przepływowego 3/4 cala

Cena	**55,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-KORP-3/4**

Opis produktu

Filtr wodny przepływowy

Dostęp do czystej bieżącej wody to wielka wygoda, której często nie doceniamy. Dobra jakość wody jest istotna dla naszego zdrowia i samopoczucia. Co więc robić, gdy woda w studni nie jest zupełnie czysta? Lub jak poprawić kolor, zapach czy smak wody w kranie? Najprostsza odpowiedź to: zamontować filtr.

Na rynku dostępne są wszelkiego rodzaju filtry wody przeznaczone do różnych typów zanieczyszczeń. Zastosowanie odpowiednich filtrów pozwoli nam cieszyć się czystą wodą użytkową, jak również wodą zdatną do picia. Zapraszamy do sprawdzenia filtrów wody dostępnych w naszym sklepie.

Ta oferta dotyczy wyłącznie prezentowanego poniżej korpusu filtra.



Obudowa filtra $^{3}/_{4}$ cal

Korpus filtra narurowego stanowi osłonę wkładu filtrującego. Składa się z przezroczystej obudowy oraz (niebieskiej) głowicy z gwintami przyłączeniowymi. Konstrukcja korpusu gwarantuje stabilne osadzenie wkładu, a w rezultacie - skuteczną filtrację.

Głowica składa się z dwóch skręconych części. Ich połączenie jest dodatkowo zabezpieczona uszczelką. Kiedy nadejdzie pora wymiany wkładu, wystarczy wykręcić dolną część głowicy, a następnie umieścić w obudowie nowy wkład. Nie ma potrzeby demontażu elementów instalacji. Dodatkowo w głowicy znajduje się system odpowietrzający. Głowica posiada dwa gwinty wewnętrzne w rozmiarze $^{3}/_{4}$ cala. W każdym umieszczono wkładkę mosiężną (Mo58), która wzmacnia miejsce połączenia z instalacją, choć sama nie ma styczności z wodą.

Przezroczyste naczynie z wytrzymałego tworzywa umożliwia prostą i szybką kontrolę wizualną przepływu wody oraz stopnia zużycia wkładu.

Filtry narurowe przeznaczone są do stosowania pojedynczo lub jako system filtrów w układzie szeregowym. W tym drugim wypadku do montażu przydatne będą złączki nyplowe.



Przykładowy zestaw filtrów



Dane techniczne

Rodzaj:	**korpus filtra narurowego**
Średnica przyłącza:	**$^{3}/_{4}$" GW**
Wymiary:	**32 cm x 12 cm x 12 cm**
Max. ciśnienie:	**8 Bar**
Max. temperatura wody:	**30°C**