

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/odmulnik-magnetyczny-mini-z-przylaczem-34-p-2601.html>



Odmulnik Magnetyczny Mini z przyłączem 3/4

Cena	108,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FILTR MAGNETYCZNY MINI 3/4
Kod producenta	FILTR MAGNETYCZNY MINI 3/4
Kod EAN	5907695673937
Producent	Malec-Pompy

Opis produktu

Odmulnik Magnetyczny Mini z przyłączem 3/4 to skuteczne i bezobsługowe rozwiązanie, które **minimalizuje ryzyko awarii instalacji grzewczej** poprzez ciągłe usuwanie magnetycznych zanieczyszczeń powstających podczas jej pracy.

Filtr skutecznie wychwytuje **magnetyczne zanieczyszczenia**, takie jak:

- tlenki żelaza (magnetyt),
- drobiny metali,
- osady i szlam,

które mogą prowadzić do uszkodzeń **pomp obiegowych, zaworów, kotła, wymienników ciepła oraz całej instalacji C.O.**

☐ Najważniejsze zalety

Dzięki **kompaktowym wymiarom** urządzenie idealnie sprawdzi się w instalacjach domowych, zapewniając **nieprzerwaną ochronę bez bieżących kosztów utrzymania**. Maksymalna temperatura pracy **90°C** oraz maksymalne ciśnienie **12 BAR** czynią ten odmulnik rozwiązaniem wyjątkowo uniwersalnym.

Łatwa instalacja na **przyłączy 3/4"** oraz wysoka przepustowość do **70 l/min** gwarantują efektywną pracę całego systemu, poprawiając jego sprawność nawet o **20%**. To inwestycja, która nie tylko chroni instalację, ale także **wydłuża jej żywotność i obniża koszty eksploatacyjne**.

☐ Materiał wykonania

Zawór: **mosiądz**

Sitko: **tworzywo**

Korpus: **wysokiej jakości tworzywo sztuczne**

☐ Dane techniczne

→ Siła magnesu: **8000 Gauss**

→ Maksymalna temperatura pracy: **90°C**

-
- Maksymalne ciśnienie robocze: **12 BAR**
 - Maksymalny przepływ: **70 l/min**
 - Przyłącze: **3/4"**
 - Zastosowanie: ochrona pomp i instalacji C.O.



