Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/omnigena-skm150-zasilanie-230v-p-22.html



OMNIGENA SKM150 zasilanie 230V

Cena	**785,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-SKM150-OMNI**
Kod producenta	**600010**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

Pompa głębinowa SKM 150 do zaopatrywania w wodę pitną z własnych odwiertów do domków jednorodzinnych, domków letniskowych na działkach, w gospodarstwach wiejskich, warsztatach rzemieślniczych, małej gastronomii, systemach nawadniania, do fontann, napełniania i opróżniania zbiorników,itp. Silnik wypełniony nietoksycznym olejem dopuszczonym do stosowania w studniach dla celów spożywczych. Konstrukcja pompy SKM 150 pozwala na stosowanie urządzenia w ruchu ciągłym dzięki zastosowaniu wyłącznika przeciążeniowego chroniącego silnik przed skutkami przegrzania uzwojeń stojana (spaleniem)



- Wydajność max (l/min): **50**
- Ciśnienie max (Bar):**11**
- Wysokość podnoszenia (m):**110**
- Moc silnika (W):**1100**
- Zasilanie (V):**230**
- Nominalna średnica: **97mm**
- Długość kabla: **19m**
- Wysokość pompy: **55cm**
- **Producent:** **Omnigena**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door** **2 Lata** (12 miesiecy dla firm)

ZALETY

- Pompa głębinowa SKM 150 charakteryzuje się stosunkowo wysokimi ciśnieniem przy niewielkim poborze mocy.
-Zastosowanie: domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, małe gospodarstwa rolne, niewielkie zakłady produkcyjne
- Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych
- Czysta, zimna woda
- Króciec tłoczny mosiądz (pompa SK)
- Wirnik mosiądz (pompa SK, NK, TM)
- Pompa monoblokowa - hydraulika zintegrowana z silnikiem
- Hydraulika jedno lub dwustopniowa
- Standardowo wyposażona w 19 m kabel zasilający i puszka sterująca
- Dzięki dużej wysokości podnoszenia idealnie nadaje się do podlewania
- Kompaktowe wymiary
- Solidna konstrukcja
- Niezawodna
-Odporna na korozję
-Łatwa instalacja

ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania

W ZESTAWIE

- Pompa **SKM150**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym

- dostępne części zamienne


punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **50**
Ciśnienie max (Bar):**11**
Wysokość podnoszenia (m):**110**
Moc silnika (W):**1100**
Zasilanie (V):**230**
Nominalna średnica: **97mm**

Długość kabla: **19m**

Wysokość pompy: **55cm**

Producent: **Omnigena**

Pompa głębinowa SKM 150 charakteryzuje się stosunkowo wysokimi ciśnieniem przy niewielkim poborze mocy.

Zastosowanie: domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, małe gospodarstwa rolne, niewielkie zakłady produkcyjne

Pompa przeznaczona do pompowania wody z wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych

Czysta, zimna woda

Króciec tłoczny mosiądz (pompa SK)

Wirnik mosiądz (pompa SK, NK, TM)

Pompa monoblokowa - hydraulika zintegrowana z silnikiem

Hydraulika jedno lub dwustopniowa

Standardowo wyposażona w 19 m kabel zasilający i puszka sterująca

Dzięki dużej wysokości podnoszenia idealnie nadaje się do podlewania

Kompaktowe wymiary

Solidna konstrukcja

Niezawodna

Odporna na korozję

Łatwa instalacja