Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/omnigena-wq-10-10-055-septic-p-1803.html



OMNIGENA WQ 10-10-0.55 Septic

Cena	**908,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601384**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**250 (l/min)**
Moc	**550 W**

Opis produktu

Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z wężami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.



Dane Techniczne

wydajność max. - **250l/min**

wysokość podnoszenia max. - **8m**

moc silnika - **550W**

prąd uzwojenia max. - **4,6A**

króciec tłoczny/wąż - **1½"/40mm**

średnica zanieczyszczeń max. - **25mm**

kabel zasilający - **10m**

CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres parametrów i mocy silnika umożliwia dopasowanie pomp typu WQ niemalże do wszystkich indywidualnych potrzeb.
- Standardowo wszystkie pompy WQ wyposażone są w kabel zasilający a wybrane modele dodatkowo posiadają pływak sterujący pracą pompy
- Pompy są przystosowane do współpracy z wężami elastycznymi
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pompy o doskonałej reputacji z wieloletnią tradycją na polskim rynku.

ZASTOSOWANIE:

- domy jedno i wielorodzinne,
- rolnictwo,
- ogrodnictwo działki
- rekreacyjne,
- przedsiębiorstwa komunalne,
- firmy budowlane,
- ścieki i zalane
- powierzchnie.

RODZAJ WODY:

- brudna,
- zanieczyszczona z elementami stałymi,
- surowe ścieki,
- gnojowica.

ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż

W ZESTAWIE

- WQ 10-10-0.55
- Septic Paragon FV lub

GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

wydajność max. - **250l/min**

wysokość podnoszenia max. - **8m**

moc silnika - **550W**

prąd uzwojenia max. - **4.6A**

króciec tłoczny/wąż - **1½"/40mm**

średnica zanieczyszczeń max. - **25mm**

kabel zasilający - **10m**