

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-3-5-sdm-3-23-antypiaskowa-105lm-ibo-p-974.html>



Pompa głębinowa 3,5 SDM 3-23 Antypiaskowa 105l/m IBO

Cena	1 047,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600568
Producent	IBO

Opis produktu

Wielostopniowe pompy odśrodkowe o podwyższonej odporności na piasek.

Pompy 3,5 SDM jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję **odporną na działanie piachu** zwartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto dzięki zastosowaniu **wirników „pływających”** oraz dobór materiałów odpornych na zużycie, (mosiężny króciec tłoczny oraz mosiężny korpus ssący).

Najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych.

Dzięki małej średnicy oraz fabrycznemu połączeniu **kabla o długości 20 m** (kondensator wbudowany w silnik urządzenia) pompa prosta w montażu.

Bardzo wysokie wydajności w stosunku do średnicy pompy, umożliwiają szersze zastosowanie pomp.

Max. średnica pompy 90 mm.

Zasilanie 230V~ / 50 Hz.

- Wydajność max (l/min): **105**
- Ciśnienie max (Bar): **13**
- Wysokość podnoszenia (m): **130**
- Moc silnika (W): **1800**
- Króciec tłoczny: **1 1/2"**
- Zasilanie (V): **230**
- Nominalna średnica: **90mm**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne


W ZESTAWIE GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa **3,5 SDM 3-23**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	105
Ciśnienie max (Bar):	13
Wysokość podnoszenia (m):	130
Moc silnika (W):	1800
Króciec tłoczny:	1 1/2"
Zasilanie (V):	230

Nominalna średnica: 90mm
Producent: IBO
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)