

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-3-dipper-1800-p-2081.html>



Pompa głębinowa 3" Dipper 1800

Cena	299,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-DIPPER-1800
Kod EAN	5903137511584
Minimalna średnica studni	80 mm
Wydajność	1800 l/h = 30 l/min
Moc	550W
Maksymalna wysokość podnoszenia	80 m

Opis produktu

RH DIPPER 1800

Pompa głębinowa

Pompy głębinowe RH Dipper to seria monoblokowych urządzeń podających czystą wodę ze studni wierconej, kręgowej lub innego zbiornika.

Z uwagi na nieduże rozmiary i przystępną cenę cieszą się dużą popularnością wśród właścicieli działek i ogrodów. Doskonale sprawdzają się w pracach takich jak podlewanie warzyw i kwiatów, ale z powodzeniem mogą też dostarczać wodę do łazienki i kuchni w domu letniskowym czy nawet domu jednorodzinnym, gospodarstwie bądź zakładzie. Znajdują również zastosowanie w prostych systemach nawadniania.



Pompa 3 cale do studni

Dipper 1800 to 3-calowa pompa, która może pracować w studni o średnicy minimum 80 mm. Obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia jej wytrzymałość mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych.

Pompa pobiera wodę poprzez otwory w korpusie i podaje ją pod ciśnieniem (nawet 80 m słupa wody) przez króciec tłoczny z gwintem wewnętrznym 1 cal.

Urządzenie posiada fabrycznie podłączony przewód 15m z wtyczką. W zestawie również specjalna złączka dla węża 1 cal.





DIPPER 1800

- > nieduże rozmiary (około 60 cm wysokości) <
- > łatwy montaż i obsługa <
- > hermetyczna i wytrzymała konstrukcja <
- > ciągły strumień wody - do 30 l/min <
- > wbudowane zabezpieczenie termiczne <
- > przewód 15 m z wtyczką <
- > posiada certyfikat CE <

Inne modele z tej serii

3"Dipper1800



4"Dipper2400



4"Dipper2700



Dane techniczne

Rodzaj:	śrubowa pompa głębinowa
Model:	Dipper 1800
Producent:	Dambat // RH

Zasilanie:	230 V/ 50 Hz
Pobór prądu:	3,2 A
Moc:	550 W
Max. wydajność:	1800 l/h
Max. wysokość podnoszenia:	80 m

Długość kabla:	15 m
Średnica pompy:	76 mm
Minimalna średnica odwiertu:	80 mm
Średnica przyłącza:	1" + króciec do węża
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Wymiary opakowania:	65x20x15 cm

