

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-3ti20-0-55kw-230v-p-991.html>

POMPA GŁĘBINOWA 3ti20 0,55Kw 230V

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600585
Producent	IBO

Sprawdź też

[Podobne produkty](#)

Wydajność	50 (l/min)
Moc	550 W

Opis produktu

Wielostopniowe pompy odśrodkowe.
Max. średnica pomp **3ti** wynosi **74 mm**.

Pompy te jako jedne z niewielu w tym segmencie mają zabudowany kondensator w silniku dzięki czemu do podłączenia elektrycznego wystarcza przewód trzy żyłowy.

Pompy znajdują zastosowanie w domach jednorodzinnych, w małych gospodarstwach rolnych.

Zasilanie **230V~ / 50Hz**.

- Wydajność max (l/min):
50
- Ciśnienie max (Bar):**8,2**
- Wysokość podnoszenia (m):**82**
- Moc silnika (W):**550**
- Króciec tłoczny: **1"**
- Zasilanie (V):**230**
- Nominalna
średnica:**74mm**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- Pompa **3ti20**
- Gwarancja
- Paragon lub FV




GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **50**

Ciśnienie max (Bar): **8,2**

Wysokość podnoszenia (m): **82**

Moc silnika (W): **550**

Króciec tłoczny: **1"**

Zasilanie (V): **230**

Nominalna średnica: **74mm**

Producent: **IBO**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)