

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-4-sd-3-14-p-1650.html>

Pompa głębinowa 4 SD 3-14

Cena	834,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601239
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompy głębinowe typu **4SDM, 4SD** przeznaczone są do czerpania czystej, zimnej wody z wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych oraz innych zbiorników wodnych.


Przy studniach kręgowych i zbiornikach powinna być zastosowana rura osłonowa wymuszająca chłodzenie silnika.

Pompa nie powinna pompować wody z częściami stałymi szlifującymi jednakże konstrukcja pomp 4SDM oraz 4SD dopuszcza tłoczenie wody z zawartością piasku max do 5%.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

- Wydajność max (l/min): **92**
- Ciśnienie max (Bar): **10,2**
- Wysokość podnoszenia (m): **102**
- Moc silnika (W): **1100W**
- Króciec tłoczny: **1 1/2"**
- Nominalna średnica:
99mm
- Wysokość pompy:
1133mm
- Waga: **18kg**
- Długość kabla: **20m**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)





ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- Pompa **4SD 3-14**
- Gwarancja
- Paragon lub FV




GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji door to door:
■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA
Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **92**

Ciśnienie max (Bar): **10,2**

Wysokość podnoszenia (m): **102**

Moc silnika (W): **1100W**

Króciec tłoczny: **1 1/2"**

Nominalna średnica: **99mm**

Wysokość pompy: 1133mm

Waga: 18kg

Długość kabla: 20m

Gwarancja: ~~Door To Door~~ 2 Lata (12 miesięcy dla firm)