

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-4-skm-100-ibo-750w-p-966.html>



## POMPA GŁĘBINOWA 4 SKM 100 IBO 750W

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b> |
| Kod producenta | <b>600560</b>    |
| Producent      | <b>IBO</b>       |
| Sprawdź też    |                  |

[Podobne produkty](#)

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Wydajność | <b>45 (l/min)</b> |
| Moc       | <b>750 W</b>      |

### Opis produktu

Pompy głębinowe, przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli małych domów jednorodzinnych, działek, ogródków. Ze względu na konstrukcję – pompa tylko do czystej wody. Pompa wyposażona jest w **15m** kabel zasilający, pompy z zabudowanym w silniku kondensatorem.

Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia przedłużenie kabla. Część hydrauliczna pomp **SKm** wykonana jest **ze stali nierdzewnej**. Zasilanie **230V**.

- Wydajność max (l/min): **45**
- Ciśnienie max (Bar): **6**
- Wysokość podnoszenia (m): **60**
- Moc silnika (W): **750**
- Króciec tłoczny: **1"**
- Zasilanie (V): **230**
- Nominalna średnica: **98mm**
- Długość kabla: **15m**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



## ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



## W ZESTAWIE

- Pompa **4SKM100**
- Gwarancja
- Paragon lub FV



## GWARANCJA

### DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.  
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■  
Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

## Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



## Dane Techniczne

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Wydajność max (l/min):    | <b>45</b>  |
| Ciśnienie max (Bar):      | <b>6</b>   |
| Wysokość podnoszenia (m): | <b>60</b>  |
| Moc silnika (W):          | <b>750</b> |
| Króciec tłoczny:          | <b>1"</b>  |
| Zasilanie (V):            | <b>230</b> |

---

Nominalna średnica: **98mm**

Długość kabla: **15m**

Producent: **IBO**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)