

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 20:41

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-4h-48-belardi-p-1710.html>



Pompa głębinowa 4H 48 Belardi

Cena	3 160,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601296
Producent	Omnigena

Opis produktu


Pompy Belardi Seri 4H to wielostopniowe odśrodkowe pompy głębinowe.

Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych

- Wydajność max (l/min): **120**
- Ciśnienie max (Bar): **34**
- Wysokość podnoszenia (m): **340**
- Moc silnika (W): **5500W**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Nominalna średnica: **100mm**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



[Karta Techniczna](#)
[Produktu>>>](#)


ZALETY


W ZESTAWIE


GWARANCJA

DOOR-TO-

DOOR

- wydajność
- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

- Pompa **4H 48**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

- Skontaktuj się z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO , SUMOTO 4400N , OMNIGENA Wodny
Zasilanie (V): 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **120**

Ciśnienie max (Bar): **34**

Wysokość podnoszenia (m): **340**

Moc silnika (W): 5500W
Króciec tłoczny: 2"
Nominalna średnica: 100mm
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)