

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-4sd-1618-5-5kw-p-1055.html>



Pompa głębinowa 4SD 16/18 5,5Kw

Cena	1 867,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600649
Producent	IBO

Opis produktu

Pompy 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję **odporną na działanie piachu** zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez **zastosowanie wirników „pływających”** oraz dobór odpornych na zużycie materiałów.

Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni **o średnicach minimum 4”**.

Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiając optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle.

Pompy jednofazowe wyposażone są w puszkę przyłączeniową z wbudowanym kondensatorem i wyłącznikiem nadprądowym.

- Wydajność max (l/min):
408
- Ciśnienie max (Bar):**9,9**
- Wysokość podnoszenia (m):**99**
- Moc silnika (W):**5500**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Nominalna średnica:
96mm
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

W ZESTAWIE

- Pompa **4 SD**
16-18 5,5K
W
- Gwarancja
- Paragon lub
FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu
gwarancyjnego urządzeń
producenta. Wadliwy sprzęt
jest odbierany przez kuriera,
naprawiany w autoryzowanym
punkcie serwisowym, a
następnie dostarczany w to
samo miejsce. Wszelkie koszty
pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny
urządzenia i numer dowodu
zakupu. Ustal szczegóły
potrzebne kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. ■


Aby skorzystać z gwarancji

door to door:
■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem
danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia

Pomp Głębinowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 400
Silnik: IBO , Włoski IBO ITALY

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **408**

Ciśnienie max (Bar): **9.9**

Wysokość podnoszenia (m):	99
Moc silnika (W):	5500
Króciec tłoczny:	2"
Nominalna średnica:	96mm
Producent:	IBO
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)