

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-4sd-1628-7-5kw-p-1056.html>



Pompa głębinowa 4SD 16/28 7,5Kw

Cena	2 302,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600650
Producent	IBO

Opis produktu

Pompy 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję **odporną na działanie piachu** zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez **zastosowanie wirników „pływających”** oraz dobór odpornych na zużycie materiałów.

Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni **o średnicach minimum 4”**.

Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiając optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle.

Pompy jednofazowe wyposażone są w puszkę przyłączeniową z wbudowanym kondensatorem i wyłącznikiem nadprądowym.

- Wydajność max (l/min): **408**
- Ciśnienie max (Bar): **15,3**
- Wysokość podnoszenia (m): **153**
- Moc silnika (W): **7500**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Nominalna średnica: **96mm**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- Pompa **4 SD 16-28 7,5KW**
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■


Aby skorzystać z gwarancji

door to door:
■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia

Pomp Głębiniowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 400

Silnik: IBO , Włoski IBO ITALY

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **408**

Ciśnienie max (Bar): **15.3**

Wysokość podnoszenia (m):	153
Moc silnika (W):	7500
Króciec tłoczny:	2"
Nominalna średnica:	96mm
Producent:	IBO
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)