

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-6isp-30-7-7-5kw-p-1061.html>

Pompa głębinowa 6ISP 30-7 7,5Kw

Cena	3 680,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600655
Producent	IBO

Opis produktu


Pompy z serii **6ISP** mają zastosowanie do studni o minimalnej średnicy 6".

Przeznaczone są do wody zawierającej zanieczyszczenia stałe o charakterze nieabsorpcyjnym w wysokości 0,27 kg/m³.

Dostępne w różnych mocach dostosowanych do potrzeb użytkownika. Solidna nierdzewna konstrukcja zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Pompy oryginalnie posiadają 1,5 m kabel przyłączeniowy ukryty pod listwą osłonową (średnica pompy jest podana razem z listwą).

- Wydajność max (l/min): **833**
- Ciśnienie max (Bar): **8,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **85**
- Moc silnika (W): **7500**
- Króciec tłoczny: **3"**
- Nominalna średnica: **145mm**
- Zasilanie: **400v**
- Długość pompy: **159cm**
- Waga: **40 kg**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)




ZALETY


W ZESTAWIE


GWARANCJA

DOOR-TO-

DOOR

- wydajność
- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

▪ Pompa **6 IPS 30-7**

- Gwarancja
▪ Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

- Skontaktuj się z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia
Pomp Głębinowych

Moc silnika (W): 7500
Króciec tłoczny: 3"
Nominalna średnica: 145mm
Zasilanie: 400v
Długość pompy: 159cm
Waga: 40 kg
Producent: IBO
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)