Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:54

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-6v-104-5-5kw-belardi-400v-p-1686.html



Pompa głębinowa 6V 104 5,5Kw Belardi 400V

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**601275**
Producent	**Omnigena**


Opis produktu

Pompy Belardi Seri 6V to wielostopniowe odśrodkowe pompy głębinowe.
Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Zastosowanie:
- gospodarstwa domowe
- instalacje wodociągowe
- instalacje przeciwpożarowe
- systemy nawadniania
- obniżanie poziomu wód gruntowych




- Wydajność max (l/min): **800**
- Ciśnienie max (Bar):**6,5**
- Wysokość podnoszenia (m):**65**
- Moc silnika (W):**5500**



- Króciec tłoczny: **3"**
- Zasilanie: **400v**
- **Temperatura wody: max 35°C**
- **Atest Higieniczny: PZH**
- **Producent:** **Omnigena/BELARDI**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)

[Karta Techniczna Produktu>>]



Symbol części	Nazwa części	Wykonanie materiałowe 6 X
A	Korpus tłoczny i korpus ssący	stop mosiądzu
B	Zawór zwrotny	Guma EPDM
C	Tulcja wałka	stal nierdzewna Aisi 316
D	Osłona kabla	stal nierdzewna Aisi 304
E	Obudowa	stal nierdzewna Aisi 304
F	Wałek pompy	stal nierdzewna Aisi 304
G	Wirniki i dyfuzory	tworzywo wzmacniane włóknem szklanym
H	Sito wlotowe	stal nierdzewna Aisi 304
I	Sprzęgło	stal nierdzewna Aisi 316

ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

W ZESTAWIE

- Pompa **6V 104 5,5Kw 400V**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty


pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 400
Silnik: OMNIGENA 6" , SUMOTO 6" , SUMOTO 4400N 4" , OMNIGENA Wodny 4" , OMNIGENA Wodny 6"

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **800**
Ciśnienie max (Bar):**6,5**
Wysokość podnoszenia (m):**65**

Moc silnika (W):**5500**

Króciec tłoczny: **3"**

Zasilanie: **400v**

Temperatura wody: max 35°C

Atest Higieniczny: PZH

Producent: Omnigena/BELARDI

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)