

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-glebinowa-fp4-f040-3kw-p-1791.html>



## Pompa głębinowa FP4 F040 3Kw

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>2 566,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>   |
| Kod producenta | <b>601372</b>      |
| Producent      | <b>IBO</b>         |

### Opis produktu

#### IBO ITALY

##### FP4

#### WŁOSKIE POMPY GŁĘBINOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONANE W TECHNOLOGII DRY RUN PRO

Dzięki zastosowaniu technologii **DRY RUN PRO** pompy z serii **FP4** charakteryzują się podwyższoną odpornością na zatarcia w przypadku pracy na sucho.

Użyte materiały i konstrukcja umożliwiają pompowanie wody na cele spożywcze.  
Pompa posiada odpowiedni certyfikat.

Wszystkie pompy posiadają wbudowane zawory zwrotne.  
Maksymalna średnica zewnętrzna pompy łącznie z osłoną kabla wynosi **98 mm**.

Obrót wału pompy odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od góry na króciec tłoczny.  
Lustro wody nie powinno opaść niżej niż 1m powyżej siatki wlotowej.

**Pompa przystosowana jest do pracy w pozycji pionowej i poziomej.**

Korpus ssący i tłoczny wykonano **ze stali nierdzewnej** gatunku **AISI 304** uzyskanej w technologii wax, gwarantującej wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą i niezawodność produktu.



- Wydajność max (l/min): **180**
- Ciśnienie max (Bar): **11.4**
- Wysokość podnoszenia (m): **114**
- Moc silnika (W): **3000**



technologia  
**DRY RUN PRO**

- Króciec tłoczny: **2"**
- Nominalna średnica: **98mm**
- Długość pompy: **1432**
- Waga: **19.6KG**
- Producent: **IBO/DAMBAT**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



## Zastosowanie:

Seria pomp **FP4** znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych i rolnych, w instalacjach wodociągowych, w systemach nawadniania, instalacjach PPOŻ oraz przemyśle. Pompy głębinowe serii FP4 wyprodukowane zostały w oparciu o innowacyjną technologię **DRY RUN PRO** włoskiego wiodącego producenta pomp głębinowych. Posiadają bardzo solidną, kompaktową, bezawaryjną konstrukcję.

## Konstrukcja

Korpus ssący i tłoczny wykonano **ze stali nierdzewnej** gatunku **AISI 304** uzyskanej w technologii **wax**, gwarantującej wysoką wytrzymałość chemiczną w kontakcie z wodą i niezawodność produktu.

Konstrukcja pomp opiera się na pływających wirnikach, poruszających się niezależnie w komorach dyfuzorów. Ze względu na innowacyjny charakter budowy, konstrukcja chroniona jest patentem europejskim. Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie przez pompę unikatowych właściwości polegających na możliwości bezawaryjnej pracy pompy w sytuacji wystąpienia suchobiegu.



**W ZESTAWIE**



## ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne

## GWARANCJA

### DOOR-TO-DOOR

- Pompa **FP4 F040 3Kw**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.  
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■  
Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

### Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zasilanie (V):** 400  
**Silnik:** IBO , Włoski IBO ITALY

## Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **180**

Ciśnienie max (Bar): **11.4**

Wysokość podnoszenia (m): **114**

---

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Moc silnika (W):    | 3000                                                  |
| Króciec tłoczny:    | 2"                                                    |
| Nominalna średnica: | 98mm                                                  |
| Długość pompy:      | 1432                                                  |
| Waga:               | 19.6KG                                                |
| Producent:          | IBO/DAMBAT                                            |
| Gwarancja:          | <del>Door-To-Door</del> 2 Lata (12 miesięcy dla firm) |