

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hp-1500-inox-zbiornik-100l-230v-ibo-p-924.html>



Pompa HP 1500 INOX Zbiornik 100L (230V) IBO

Cena	2 240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600519
Producent	IBO
Wydajność	110 (l/min)
Moc	1500W

Opis produktu

Pompa **HP1500 INOX** na zbiorniku **100L** jest pompą odśrodkową, wielostopniową, samossącą. Pompa wykonana jest w najwyższych standardach jakościowych, co dotyczy tak użytych materiałów jak i wykonania.

Pompa przeznaczona do zaopatrywania w czystą wodę domów jednorodzinnych, działek, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku. Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Zaletą pompy jest możliwość pompowania wody o temperaturze do **70°C**.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **110**
- Ciśnienie max (Bar): **6**
- Wysokość podnoszenia (m): **62**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1500**
- Moc silnika (kW): **1,5**
- Pojemność zbiornika: **100L**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Zasilanie (V): **230**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



✓
ZALETY

📦
W ZESTAWIE

🛡️
GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- Pompa HP1500INOX
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciopiętrowe
- Zbiornik 100L poziomy
- Łącze antywi-bracyjne z kolankiem (uszczelka)

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany

gratis)
■ Gwarancja w autoryzowanym
■ Paragon lub punkcie serwisowym, a
FV następnie dostarczany w
to samo miejsce. Wszelkie
koszty pokrywa serwis
producenta.

Podaj numer seryjny
urządzenia i numer
dowodu zakupu. Ustal
szczegóły potrzebne
kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z
gwarancji door to door:
■ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): 110
Ciśnienie max (Bar): 6
Wysokość podnoszenia (m): 62
Zdolność zasysania (m): 8
Moc silnika (W): 1500
Moc silnika (kW): 1,5
Pojemność zbiornika: 100L
Orientacja zbiornika: pozioma
Zasilanie (V): 230
Producent: IBO
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)