

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hp-1500-inox-zbiornik-24l-230v-ibo-p-921.html>

Pompa HP 1500 INOX Zbiornik 24L (230V) IBO

Cena	1 257,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600516
Producent	IBO
Wydajność	110 (l/min)
Moc	1500W

Opis produktu

Pompa **HP1500 INOX** na zbiorniku **24L** jest pompą odśrodkową, wielostopniową, samossącą. Pompa wykonana jest w najwyższych standardach jakościowych, co dotyczy tak użytych materiałów jak i wykonania.

Pompa przeznaczona do zaopatrywania w czystą wodę domów jednorodzinnych, działek, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku. Pompa z osprzętem jest skręcona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Zaletą pompy jest możliwość pompowania wody o temperaturze do **70°C**.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **110**
- Ciśnienie max (Bar): **6**
- Wysokość podnoszenia (m): **62**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1500**
- Moc silnika (kW): **1,5**
- Pojemność zbiornika: **24L**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Zasilanie (V): **230**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



✓
ZALETY

📦
W ZESTAWIE

🛡️
GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- Pompa HP1500INOX
 - Włącznik ciśnieniowy
 - Manometr
 - Wyjście tłoczne pięciopiętrowe
 - Zbiornik 24L poziom
 - Łącze antywiibracyjne z kolankiem (uszczelka
- Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym

- gratis)
- Gwarancja
 - Paragon lub FV
- punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	110
Ciśnienie max (Bar):	6
Wysokość podnoszenia (m):	62
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1500
Moc silnika (kW):	1,5
Pojemność zbiornika:	24L
Orientacja zbiornika:	pozioma
Zasilanie (V):	230
Producent:	IBO
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)