Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:53

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-handy-5000-z-wyswietlaczem-lcd-automatyczna-p-2626.html



POMPA HYDROFOROWA HANDY 5000 Z WYŚWIETLACZEM LCD AUTOMATYCZNA

Cena	**573,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00100**
Kod producenta	**BG-00100**
Kod EAN	**5907090024747**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

POMPA HYDROFOROWA OGRODOWA HANDY 5000 - 1300W Z WYŚWIETLACZEM LCD


MOC: 1300W


WYDAJNOŚĆ: 85L/MIN

PODNOSZENIE: 50M

WYMIARY POMPY: 49X30X21,5 CM

WAGA : 11 KG





OPIS POMPY HANDY 5000 Z ERGONOMICZNYM UCHWYTEM

Moc silnika: 1300W

Wydajny silnik o mocy 1300W gwarantuje stabilną i mocną pracę nawet przy większym zapotrzebowaniu na wodę. Pompa świetnie radzi sobie z codziennym użytkowaniem oraz dłuższą pracą pod obciążeniem.

Korzyści:

- szybkie pompowanie wody
- wysoka skuteczność działania
- odpowiednia moc do zraszaczy i podlewania

- niezawodna praca przez cały sezon

Wydajność: 85 l/min

Duży przepływ na poziomie **85 litrów na minutę** pozwala szybko napełnić zbiorniki, beczki, konewki lub zasilić system podlewania.

To aż:

- **5100 litrów na godzinę**
- szybkie nawodnienie większych powierzchni
- krótszy czas pracy urządzenia
- większa oszczędność czasu

Pompa doskonale sprawdzi się przy podlewaniu trawników, rabat, tuneli foliowych oraz ogrodów warzywnych.











Maksymalna wysokość podnoszenia: 50 m

Parametr podnoszenia do 50 metrów oznacza, że pompa może tłoczyć wodę pod dużym ciśnieniem i na znaczną odległość.

Co to daje w praktyce?

- możliwość podlewania dużych ogrodów
- zasilanie kilku zraszaczy jednocześnie
- transport wody na wyższe kondygnacje
- skuteczne działanie przy długich wężach ogrodowych
- wygodne pobieranie wody ze studni lub zbiornika



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PRODUKTU

Wyświetlacz LCD

Czytelny ekran LCD umożliwia szybki podgląd najważniejszych parametrów pracy pompy. Dzięki niemu możesz łatwo kontrolować ustawienia, tryb działania oraz status urządzenia.

Zalety:

- wygodna obsługa bez zgadywania ustawień
- szybki dostęp do informacji o pracy pompy
- nowoczesny i intuicyjny panel sterowania
- łatwiejsza konfiguracja urządzenia

Automatyczne włączanie i wyłączanie

Pompa uruchamia się automatycznie w momencie zapotrzebowania na wodę i wyłącza po zakończeniu pracy. Nie musisz uruchamiać jej ręcznie za każdym razem.

Co to daje?

- wygoda codziennego użytkowania
- oszczędność energii elektrycznej
- mniejsze zużycie podzespołów
- idealna współpraca ze zraszaczami i instalacją ogrodową

Wbudowany filtr wstępny

Pompa została wyposażona w filtr wstępny, który zatrzymuje piasek, liście, drobiny rdzy i inne zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie.

Co robi filtr?

Chroni wirnik oraz wnętrze pompy przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, a także poprawia niezawodność działania.

Zalety filtra:

- dłuższa żywotność urządzenia
- mniej awarii i zapchań
- stabilna wydajność pracy
- czystsza woda w instalacji

Program ochrony przed pracą na sucho

Jeśli zabraknie wody w zbiorniku lub źródle zasilania, pompa automatycznie zatrzyma pracę, aby nie dopuścić do przegrzania i uszkodzenia silnika.

Dlaczego to ważne?

Praca bez wody jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii pomp. System ochronny zabezpiecza urządzenie i ogranicza ryzyko kosztownych napraw.

Funkcja timera

Wbudowany timer pozwala ustawić czas pracy pompy według Twoich potrzeb.

Do czego może się przydać?

- automatyczne podlewanie rano lub wieczorem
- regularne nawadnianie trawnika podczas urlopu
- oszczędność wody dzięki pracy w określonych godzinach
- wygoda bez konieczności pilnowania czasu pracy

Obsługa ręczna – co to oznacza?

Poza trybem automatycznym urządzenie może pracować również w trybie ręcznym. Oznacza to, że samodzielnie uruchamiasz i wyłączasz pompę wtedy, kiedy chcesz.

Kiedy tryb ręczny jest przydatny?

- szybkie napełnianie konewki lub wiadra
- jednorazowe wypompowanie wody
- testowanie instalacji

- podlewanie tylko wybranego miejsca w ogrodzie



Zastosowanie pompy hydroforowej

✔ domowa instalacja wodna

✔ zasilanie hydroforu

✔ pobór wody ze studni

✔ podlewanie ogrodu

✔ systemy nawadniania

✔ zraszacze ogrodowe

✔ działka rekreacyjna

✔ domek letniskowy

✔ napełnianie zbiorników

✔ transfer czystej wody

✔ codzienne użytkowanie wokół domu

Dlaczego warto wybrać ten model?

✔ moc 1300W

✔ wydajność 85 l/min

✔ podnoszenie do 50 m

✔ automatyczna praca

✔ wyświetlacz LCD

✔ filtr wstępny

✔ timer

✔ zabezpieczenie przed suchobiegiem

✔ wygodna obsługa

✔ idealna do codziennego użytkowania



Króciec przyłączeniowy 1 cal

Pompa została wyposażona w standardowy **króciec 1" (1 cal)**, co umożliwia łatwe i szybkie podłączenie popularnych węży, szybkozłączy, rur oraz osprzętu hydraulicznego.

Zalety króćca 1 cal:

- szeroka kompatybilność z instalacjami
- szybki montaż
- wygodne podłączenie węża ssącego i tłocznego
- dobry przepływ wody bez strat wydajności
- łatwy dobór akcesoriów


Always On
NEXT
CHECK
SAVE
OFF
SET
+
ON
MODE
-


Standby Mode
NEXT
CHECK
SAVE
OFF
SET
+
ON
MODE
-


Always On
Not Recommended
NEXT
CHECK
SAVE
OFF
SET
+
ON
MODE
-


Time On 12:30
Save Set Exit
NEXT
CHECK
SAVE
OFF
SET
+
ON
MODE
-


Automatic Mode
PUMP OFF
NEXT
CHECK
SAVE
OFF
SET
+
ON
MODE
-

