Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:14

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-jy-1000-z-osprzetem-230v-omnigena-p-743.html




# Pompa JY 1000 z osprzętem (230V) Omnigena

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Dostępny** |
| Kod EAN | **5902341050728** |
| Producent | **Omnigena** |
| Sprawdź też | Podobne produkty |

## Opis produktu

Pompa **JY 1000** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcje. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m.**

Dodatkowym atutem jest **cicha praca.**

Pompa wytwarza duże ciśnienie **(do 5 bar)**, czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.




Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
(KLIKNIJ I ZOBACZ)


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

- Wydajność max (l/min): **60**
- Wydajność max (m3/h):**3,6**
- Ciśnienie max (Bar):**5**
- Wysokość podnoszenia (m):**50**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**1100**
- Moc silnika (kW):**1,1**
- Zasilanie (V):**230**
- Producent: **Omnigena**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door** **2 Lata** (12 miesiecy dla firm)




## ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

## W ZESTAWIE

- Pompa JY1000
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne
- Gwarancja
- Paragon lub FV

## GWARANCJA

## DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

## Sposób podłączenia zestawu

Dane Techniczne

| |
|---|
| Wydajność max (l/min): **60** |
| Wydajność max (m3/h):**3,6** |
| Ciśnienie max (Bar):**5** |
| Wysokość podnoszenia (m):**50** |
| Zdolność zasysania (m):**8** |
| Moc silnika (W):**1100** |
| Moc silnika (kW):**1,1** |
| Zasilanie (V):**230** |
| Producent: **Omnigena** |
| **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm) |