

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mhi-1300-400v-ibo-p-592.html>



## Pompa MHI 1300 (400V) IBO

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>488,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>IBO</b>       |

### Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MHI 1300 400V** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych norylu, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **100**
- Ciśnienie max (Bar): **5,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **55**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1300**
- Moc silnika (kW): **1,3**
- Zasilanie (V): **400**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



## **ZALETY**

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

## **W ZESTAWIE**

- Pompa MHI1300 400V
- Gwarancja
- Paragon lub FV

## **GWARANCJA**

### **DOOR-TO-DOOR**

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. 📄

Aby skorzystać z

---

gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

## Dane Techniczne

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Wydajność max (l/min): <b>100</b>                            |
| Ciśnienie max (Bar): <b>5,5</b>                              |
| Wysokość podnoszenia (m): <b>55</b>                          |
| Zdolność zasysania (m): <b>8</b>                             |
| Moc silnika (W): <b>1300</b>                                 |
| Moc silnika (kW): <b>1,3</b>                                 |
| Zasilanie (V): <b>400</b>                                    |
| Producent: <b>IBO</b>                                        |
| Gwarancja: <b>Door-To-Door 2 Lata</b> (12 miesięcy dla firm) |