

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mhi-1300-inox-z-brio-sk-13-230v-p-289.html>



Pompa MHI 1300 INOX z BRIO SK-13 (230V)

Cena	723,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600154
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MHI1300 INOX** wykorzystywana przy zasilaniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych **ze stali nierdzewnej**, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

BRIO SK-13 Sterownik elektroniczny współpracujący z pompami do wody czystej o temperaturze do **55C**.

Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho.

Sterownik zabezpiecza pompę, gdy następuje rozbiór wody i wyłącza, gdy nie ma rozbioru wody.

Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



Pompa

- Wydajność max (l/min): **100**
- Wydajność max (m³/h): **6**
- Ciśnienie max (Bar): **5,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **55**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1300**
- Moc silnika (kW): **1,3**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



Brio SK-13

- źródło prądu: **230 V**
- częstotliwość znamionowa: **50 Hz i 60 Hz**
- znamionowy prąd ciągły: **10 A**
- zakres ciśnienia załączania: **1,5 - 3 bar**
- maks. dopuszczalne ciśnienie: **nie więcej niż 10 bar**
- maks. temperatura cieczy: **55C**



✓
ZALETY

W ZESTAWIE
GWARANCJA
DOOR-TO-

DOOR

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- PompaMHi1300 INOX Gwarancja od drzwi do drzwi.
 - BRIO SK-13 Jest to sposób realizacji serwisu
 - Gwarancja gwarancyjnego urządzeń
 - Paragon lub FV producenta. Wadliwy sprzęt
- jest odbierany przez kuriera,
- naprawiany w autoryzowanym
- punkcie serwisowym, a
- następnie dostarczany w to
- samo miejsce. Wszelkie koszty
- pokrywa serwis producenta.
- Podaj numer seryjny
- urządzenia i numer dowodu
- zakup. Ustal szczegóły
- potrzebne kurierowi do odbioru
- Twojego sprzętu. ■
- Aby skorzystać z gwarancji
- door to door:
- Skontaktuj się z z
- autoryzowanym serwisem
- danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	100
Wydajność max (m3/h):	6
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1300
Moc silnika (kW):	1,3
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)