Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 03:38

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-mhi-1300-z-brio-sk-13-230v-p-280.html



Pompa MHI 1300 z BRIO SK-13 (230V)

Cena	**656,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**600147**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MHi1300** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcje. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m.**

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych z Norylu, czego efektem jest tak **duża wydajność.**

Pompa wytwarza duże ciśnienie **(do 5,5 bara)**, czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

BRIO SK-13 Sterownik elektroniczny współpracujący z pompami do wody czystej o temperaturze do **55C.**

Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho.
Sterownik zabezpiecza pompę, gdy następuje rozbiór wody i wyłącza, gdy nie ma rozbioru wody.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
(KLIKNIJ I ZOBACZ)


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Pompa



- Wydajność max (l/min): **100**
- Wydajność max (m3/h):**6**
- Ciśnienie max (Bar):**5,5**
- Wysokość podnoszenia (m):**55**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**1300**
- Moc silnika (kW):**1,3**
- Zasilanie (V):**230**
- Rozmiar króćców(cale):**1 x 1**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)

Brio SK-13

- źródło prądu: **230 V**
- częstotliwość znamionowa: **50 Hz i 60 Hz**
- znamionowy prąd ciągły: **10 A**
- zakres ciśnienia załączania: **1,5 - 3 bar**
- maks. dopuszczalne ciśnienie :**nie więcej niż 10 bar**
- maks. temperatura cieczy **:55C**



ZALETY

W ZESTAWIE

GWARANCJA DOOR-TO-

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- Pompa MHi1300
- BRIO SK-13
- Gwarancja
- Paragon lub FV

DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	**100**
Wydajność max (m3/h):	**6**
Ciśnienie max (Bar):	**5,5**
Wysokość podnoszenia (m):	**55**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1300**
Moc silnika (kW):	**1,3**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**
Gwarancja:	**Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)