

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-magi-2-25-60180-p-2333.html>



Pompa obiegowa MAGI 2 25-60/180

Cena	368,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-MAGI2-25-60/180
Kod EAN	5903887217101
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	55 l/min
Moc	5 - 45 W
Maksymalna wysokość podnoszenia	6 m

Opis produktu

MAGI 2 25-60/180 IBO Professional

Energooszczędna pompa obiegowa

Seria MAGI 2 to nowa, ulepszona wersja pomp MAGI polskiej marki IBO. Energooszczędne pompy obiegowe przeznaczone są do wspierania prawidłowej pracy systemów grzewczych, klimatyzacji, obiegów przemysłowych. Świetnie nadają się do domowego c.o. i CWU. Podnoszą ciśnienie i wymuszają cyrkulację medium w układzie, by zapewnić użytkownikom komfort. Niskie zużycie energii (urządzenie klasy A) przynosi ekologiczne i ekonomiczne korzyści.



Elektroniczna pompa do C.O.

Pompa MAGI posiada **8 trybów pracy**, dzięki czemu możliwe jest dobranie ustawienia najlepszego dla danego systemu. MAGI 25-60/180 może podawać do **55 l/min** na wysokość nawet **6m**. Moc pompy mieści się w zakresie **5 - 45 W**, więc pobór energii jest naprawdę niewielki. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej konstrukcji wykorzystującej magnesy stałe i regulator różnicy ciśnień.

Rozstaw króćców to 180mm. W zestawie śrubunki, uszczelki oraz adapter. Wygodny panel sterowania ułatwia obsługę, a wyświetlacz sygnalizuje aktualną wartość poboru energii.



Pompa MAGI 25-60/180

- > energooszczędna pompa obiegowa <
- > solidna, trwała konstrukcja odporna na wysokie temperatury - do 115°C <
- > cicha praca i prosta obsługa <
- > standardowy rozmiar <
- > 8 trybów pracy <
- > wydajność do 55 l/min <
- > **3 lata gwarancji** <



Dane techniczne

Rodzaj: **energooszczędna pompa obiegowa**

Model: **MAGI 2 25-60/180**

Producent: **Dambat // IBO Professional**

Zasilanie: **230V +6%/-10%, 50Hz**

Współczynnik efektywności energetycznej: