

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-rh-ehi-25-60180-p-2339.html>

Pompa obiegowa RH EHI 25-60/180

Cena	252,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-EHI-25-60/180
Kod EAN	5903137510907
Zasilanie	230V
Moc	5 - 45 W
Maksymalna wysokość podnoszenia	6 m

Opis produktu

EHI 25-60/180 Rohtenbach

Energooszczędna pompa obiegowa

Energooszczędne pompy obiegowe EHI przeznaczone są do wspierania prawidłowej pracy systemów grzewczych takich jak centralne ogrzewanie (c.o.). Podnoszą ciśnienie i wymuszają cyrkulację medium w układzie, by zapewnić użytkownikom komfort. Niskie zużycie energii przynosi ekologiczne i ekonomiczne korzyści.



Elektroniczna pompa do C.O.

Pompa EHI posiada **7 nastawianych trybów pracy**, co umożliwia dobór najlepszych ustawień. EHI 25-40/180 może podawać wodę lub inny czynnik na wysokość nawet **6m**. Moc pompy mieści się w zakresie **5 - 45 W**, więc pobór energii jest naprawdę niewielki.

Rozstaw króćców to 180mm. W zestawie uszczelki oraz adapter do kabla. Wygodny panel sterowania ułatwia obsługę.



Pompa EHI 25-60/180

- > energooszczędna pompa obiegowa <
- > solidna konstrukcja odporna na wysokie temperatury - do 95°C <
- > cicha praca i prosta obsługa <
- > standardowy rozmiar <
- > 7 trybów pracy <
- > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj: **energooszczędna pompa obiegowa**

Model: **EHI 25-60/180**

Producent: **Dambat // Rohtenbach**

Zasilanie: **230V. 50Hz**

Max. wysokość podnoszenia: **6 m**

Moc: **5 - 45 W**

Max. temperatura nagrzania pompy:

95°C

Max. ciśnienie w układzie:

10 Bar = 1 MPa

Tryby pracy:

- 1. AUTO**
- 2. CP - krzywe stałego ciśnienia**
- 3. PP - krzywe proporcjonalnego ciśnienia**
- 4. Tryb nocny**
- 5. I tryb ręczny**
- 6. II tryb ręczny**
- 7. III tryb ręczny**

Rozstaw przyłączy:

180 mm

Średnica przyłączy:

$\frac{3}{2}$ " x 1"

Gwarancja:

2 lata