

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-reczna-abisyńska-abisyńska-ozdobna-p-134.html>



POMPA RĘCZNA ABISYNKA ABISYŃSKA OZDOBNA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600080
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Wydajność	28 (l/min)
-----------	-------------------

Opis produktu

Pompy ręczne znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma doprowadzonej energii elektrycznej np. ogrody, działki rekreacyjne oraz jako element dekoracyjny.

Stosowane są tam gdzie wystarczający jest swobodny wypływ wody. Produkowane są w dwóch wersjach: standardowej i ozdobnej. Jako dodatkowe wyposażenie do każdej wersji posiadamy żeliwne podstawy.

Pompy tego typu mogą zassać wodę z głębokości nie większej niż **8m**.



Dane Techniczne

- Wydajność max - 28l/min
- Maksymalna głębokość zasysania - 8m
- Średnica tłoka- 75mm
- Średnica rury ssącej - 1 1/4"
- Waga 15 kg
- Wysokość 70 cm
- Wykonanie żeliwo



ZALETY

- Solidna i trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż
- Możliwość zastosowania żeliwnej podstawy co daje nam efekt ozdobny



W ZESTAWIE



GWARANCJA

- Pompa Ręczna Abisynka Ozdobna Czarna(mat)
- Paragon lub FV

Gwarancja Producenta

2 Lata

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.



ŚRUBY DO ABISYNKI

Zestaw ŚRUB do połączenia pompy z podstawą.
Zestaw 4 śrub , 8 podkładek i 4 nakrętek.

[Sprawdź ofertę](#)



PODSTAWA POD ABISYNKE

Dzięki podstawie mamy wygodniejszy dostęp do wody, zaś sama pompa bardzo dobrze się prezentuje.

[Sprawdź ofertę](#)



POMPA ABISYNKA Z PODSTAWĄ KOMPLET

Komplet gotowy do zamonowania.
Pompa z podstawą i zestawem śrubek.

[Sprawdź ofertę](#)





Dane Techniczne

Wydajność max - **28l/min**

Maksymalna głębokość zasysania - **8m**

Średnica tłoka- **75mm**

Średnica rury ssacej - **1 1/4"**

Waga **15 kg**

Wysokość **70 cm**

Wykonanie **żeliwo**