

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 05:07

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-reczna-abisynka-p-2130.html>



Pompa ręczna abisynka

Cena	285,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-ABISYNKA-POMPA
Kod EAN	5902341050025
Producent	Omnigena
Wydajność	28 l/min
Maksymalna wysokość zasysania	7 m

Opis produktu

Abisynka

Pompa abisyńska

Abisynka to rodzaj tłokowej pompy ręcznej do czystej zimnej wody. Może służyć do zaopatrywania w wodę działki czy ogrodu - i to bez potrzeby doprowadzenia energii elektrycznej.

Tłoczenie wody z własnych ujęć podziemnych to bardzo ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie. Dodatkowo pompa stanowi niezwykle ozdobę ogrodu, która pięknie wpasowuje się w naturalny krajobraz.



Pompa ręczna do ogrodu

Praca pompy rozpoczyna się, gdy użytkownik wprawi w ruch posuwisto-zwrotny **dźwignię**. W ten sposób porusza również znajdujący się wewnątrz pompy **tłok**. Już po chwili z **wylewki** powinna zacząć lecieć woda. Na wylewce umieszczono specjalny **haczyk**, który pozwala na wygodne zawieszenie wiaderka lub innego naczynia na wodę.

Żeliwna abisynka jest standardowo pokryta **ochronną farbą** podkładową. Dzięki temu można ją dowolnie przemalować, by prezentowała się jak najlepiej w danym otoczeniu. Montując abisynkę, warto również zwrócić uwagę na dodatkowe akcesoria takie jak **podstawa**, która podniesie pompę dla większego komfortu użytkowania, oraz śruby czy **zestaw podłączeniowy** z wężem ssącym.



Dodatkowe zalecenia montażowe

1. Pompę montować, króćcem tłocznym skierowanym w dół
2. Pompa może być zainstalowana w studni kopanej lub wierconej przy zastosowaniu odpowiedniego kosza ssącego lub filtra.
3. Przed pierwszym pompowaniem i po dłuższym postoju należy zalać pompę.
4. W celu uzyskania maksymalnej wydajności pompy należy pompować całym skokiem dźwigni.
5. W celu zabezpieczenia pompy przed zamarznięciem, co w konsekwencji może doprowadzić do pęknięcia lub rozsądzenia pompy, przy temperaturze otoczenia poniżej 0° C należy spuścić wodę z całego układu lub pompę należy zdemontować.



Abisynka

- > ekologiczna <
- > estetyczne wykończenie <
- > prosta i solidna konstrukcja <
 - > łatwy montaż <
 - > bezawaryjna <
- > zasysanie z nawet 7 m <
 - > 2 lata gwarancji <



Zapytaj też o:

podstawa pod abisynkę
zestaw podłączeniowy do abisynki
śruby do abisynki

Dane techniczne

Rodzaj: **Pompa ręczna jednotłokowa**

Model: **Abisynka "zielona"**

Producent: **Omnigena**

Max wydajność: **28 l/min**

Max zasysanie: **7 m**

Średnica króćca ssącego: **1 1/4"**

Średnica tłoka: **75 mm**

Max temperatura wody: **35°C**

Pompa: **żeliwo**

Tłok: **żeliwo**

Uszczelka: **skóra naturalna**

Podstawa (opcja dodatkowa): **żeliwo**

Misa (opcja dodatkowa): **żeliwo**

Wymiary: **44 x 17 x 65 cm**

Wysokość od wylewki do podstawy: **około 25 cm**

Waga: **12,5 kg**

Gwarancja: **2 lata**

