Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-reczna-abisynka-p-2130.html



Pompa ręczna abisynka

Cena	**285,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-ABISYNKA-POMPA**
Kod EAN	**5902341050025**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**28 l/min**
Maksymalna wysokość zasysania	**7 m**

Opis produktu

Abisynka

Pompa abisyńska

Abisynka to rodzaj tłokowej pompy ręcznej do czystej zimnej wody. Może służyć do zaopatrywania w wodę działki czy ogrodu - i to bez potrzeby doprowadzenia energii elektrycznej.

Tłoczenie wody z własnych ujęć podziemnych to bardzo ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie. Dodatkowo pompa stanowi niezwykłą ozdobę ogrodu, która pięknie wpasowuje się w naturalny krajobraz.



Pompa ręczna do ogrodu

Praca pompy rozpoczyna się, gdy użytkownik wprawi w ruch posuwisto-zwrotny **dźwignię**. W ten sposób porusza również znajdujący się wewnątrz pompy **tłok**. Już po chwili z **wylewki** powinna zacząć lecieć woda. Na wylewce umieszczono specjalny **haczyk**, który pozwala na wygodne zawieszenie wiaderka lub innego naczynia na wodę.

Żeliwna abisynka jest standardowo pokryta **ochronną farbą** podkładową. Dzięki temu można ją dowolnie przemalować, by prezentowała się jak najlepiej w danym otoczeniu. Montując abisynkę, warto również zwrócić uwagę na dodatkowe akcesoria takie jak **podstawa**, która podniesie pompę dla większego komfortu użytkowania, oraz śruby czy **zestaw podłączeniowy** z wężem ssącym.



Dodatkowe zalecenia montażowe

1. Pompę montować, króćcem tłocznym skierowanym w dół
2. Pompa może być zainstalowana w studni kopanej lub wierconej przy zastosowaniu odpowiedniego kosza ssącego lub filtra.
3. Przed pierwszym pompowaniem i po dłuższym postoju należy zalać pompę.
4. W celu uzyskania maksymalnej wydajności pompy należy pompować całym skokiem dźwigni.
5. W celu zabezpieczenia pompy przez zamarznięciem, co w konsekwencji może doprowadzić do pęknięcia lub rozsadzenia pompy, przy temperaturze otoczenia poniżej 0° C należy spuścić wodę z całego układu lub pompę należy zdemontować.



Abisynka

> ekologiczna <
> estetyczne wykończenie <
> prosta i solidna konstrukcja <
> łatwy montaż <
> bezawaryjna <
> zasysanie z nawet 7 m <
> 2 lata gwarancji <



Zapytaj też o:

podstawa pod abisynkę

zestaw podłączeniowy do abisynki

śruby do abisynki

Dane techniczne

Rodzaj:	**Pompa ręczna jednotłokowa**
Model:	**Abisynka "zielona"**
Producent:	**Omnigena**

Max wydajność:	**28 l/min**
Max zasysanie:	**7 m**
Średnica króćca ssącego:	**1 $^{1}/_{4}$”**
Średnica tłoka:	**75 mm**
Max temperatura wody:	**35°C**

Pompa:	**żeliwo**
Tłok:	**żeliwo**
Uszczelka:	**skóra naturalna**
Podstawa (opcja dodatkowa):	**żeliwo**
Misa (opcja dodatkowa):	**żeliwo**

Wymiary:	**44 x 17 x 65 cm**
Wysokość od wylewki do podstawy:	**około 25 cm**
Waga:	**12,5 kg**
Gwarancja:	**2 lata**



