

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 06:23

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-spo-14-8-2-2kw-omnigena-p-1038.html>



Pompa SPO 14-8 2,2kW OMNIGENA

Cena	2 419,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600632
Producent	Omnigena
Wydajność	300 (l/min)
Moc	2200 W

Opis produktu


Pompa głębinowa firmy Omnigena serii **SPO 14-8** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompa ta wyróżnia się dużo dłuższą żywotnością od zwykłych pomp głębinowych.

Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu lepszych, bardziej wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych.

Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX).


Wykonanie:

Osłona zaworu zwrotnego	stal nierdzewna
Zawór zwrotny	
Wirniki stal	
Dyfuzory	
Wał pompy	
Siatka filtracyjna	
Ściagi	
Osłona	stal nierdzewna
Śruby montażowe	stal nierdzewna




- Wydajność max (l/min): **300**
- Ciśnienie max (Bar): **5,2**
- Wysokość podnoszenia (m): **52**
- Moc silnika (W): **2200**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Producent: **OMNIGENA**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

- Wydajność max (l/min): **300**
- Ciśnienie max (Bar): **5,2**
- Wysokość podnoszenia (m): **52**
- Moc silnika (W): **2200**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Producent: **OMNIGENA**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



WYMIARY:



Model pompy	Moc silnika [kW]	Zasilanie [V]	Wymiary			Waga hydrauliki pompy [kg]
			H [mm]	RP	A [mm]	
SPO 14-6	1.5	230/400	575	2"	99	8
SPO 14-8	2.2	230/400	705	2"	99	10
SPO 14-11	3.0	400	900	2"	99	12
SPO 14-15	4.0	400	1160	2"	99	14
SPO 14-20	5.5	400	1485	2"	99	19
SPO 14-28	7.5	400	2005	2"	99	25



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa 4" SPO 14-8
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO , OMNIGENA Wodny

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): 300
Ciśnienie max (Bar): 5,2
Wysokość podnoszenia (m): 52
Moc silnika (W): 2200
Króciec tłoczny: 2"
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)