

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 18:43

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-spo-2-13-0-55kw-omnigena-p-1008.html>



Pompa SPO 2-13 0,55kW OMNIGENA

Cena	1 455,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600602
Producent	Omnigena
Wydajność	46 (l/min)
Moc	550 W

Opis produktu

Pompa głębinowa firmy Omnigena serii **SPO 2-13** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompa ta wyróżnia się dużo dłuższą żywotnością od zwykłych pomp głębinowych.

Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu lepszych, bardziej wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych.

Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX).

Wykonanie:

Osłona zaworu zwrotnego	stal nierdzewna
Zawór zwrotny	stal nierdzewna
Wirmiki stal	stal nierdzewna
Dyfuzory	stal nierdzewna
Wał pompy	stal nierdzewna
Siatka filtracyjna	stal nierdzewna
Ściąg	stal nierdzewna
Ostona	stal nierdzewna
Śruby montażowe	stal nierdzewna

- Wydajność max (l/min): **46**
- Ciśnienie max (Bar): **7,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **77**
- Moc silnika (W): **550**
- Króciec tłoczny: **1**

- **1/4"**
- **Produce**
- **t: OMNIGENA**
- **Gwaran**
- **cja:**
- **Door-**
- **To-Door 2 Lata** (12
- **miesiecy dla firm)**

- Wydajność max (l/min): **46**
- Ciśnienie max (Bar): **7,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **77**
- Moc silnika (W): **550**
- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
- **Produce**: **OMNIGENA**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)

WYMIARY:



ZALETY



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- wydajność

- Pompa **4"**
- **SPO 2-13**
- Gwarancja

Gwarancja od drzwi do drzwi.

- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu

- wiele możliwości wykorzystania

- dostępne części zamienne

■ Paragon lub FV

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **46**

Ciśnienie max (Bar): **7,7**

Wysokość podnoszenia (m): **77**

Moc silnika (W): **550**

Króciec tłoczny: **1 1/4"**

Producent: OMNIGENA

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)

