

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 05:42

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-spo-3-25-1-5kw-omnigena-p-1018.html>



Pompa SPO 3-25 1,5kW OMNIGENA

Cena	2 230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600612
Producent	Omnigena
Wydajność	73 (l/min)
Moc	1500 W

Opis produktu


Pompa głębinowa firmy Omnigena serii **SPO 3-25** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompa ta wyróżnia się dużo dłuższą żywotnością od zwykłych pomp głębinowych.

Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu lepszych, bardziej wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych.

Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX).

Wykonanie:


Uszczelnienie zaworu zwrotnego	stal nierdzewna
Zawór zwrotny	
Wirniki stal	
Dyfuzory	
Wał pompy	
Siatka filtracyjna	
Ściagi	
Ostona	stal nierdzewna
Śruby montażowe	stal nierdzewna




- Wydajność max (l/min): **73**
- Ciśnienie max (Bar): **15,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **157**
- Moc silnika (W): **1500**
- Króciec tłoczny: **1**

- **1/4"**
• Producent: **OMNIGENA**
• Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

- Wydajność max (l/min): **73**
- Ciśnienie max (Bar): **15,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **157**
- Moc silnika (W): **1500**
- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
• Producent: **OMNIGENA**
• Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



WYMIARY:



Model pompy	Moc silnika [kW]	Zasilanie [V]	Wymiary			Waga hydraulicznej pompy [kg]
			H [mm]	RP	A [mm]	
SPO 3-6	0.37	230/400	312	1/4"	99	3
SPO 3-9	0.55	230/400	375	1/4"	99	4
SPO 3-12	0.75	230/400	438	1/4"	99	5
SPO 3-15	1.1	230/400	501	1/4"	99	5
SPO 3-18	1.1	230/400	564	1/4"	99	6
SPO 3-22	1.5	230/400	648	1/4"	99	7
SPO 3-25	1.5	230/400	711	1/4"	99	8
SPO 3-29	2.2	230/400	795	1/4"	99	9
SPO 3-33	2.2	230/400	879	1/4"	99	10
SPO 3-39	3.0	400	1070	1/4"	99	11
SPO 3-45	3.0	400	1196	1/4"	99	13
SPO 3-52	4.0	400	1343	1/4"	99	14
SPO 3-60	4.0	400	1511	1/4"	99	16



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa 4" SPO 3-25
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO , OMNIGENA Wodny

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): 73
Ciśnienie max (Bar): 15,7
Wysokość podnoszenia (m): 157
Moc silnika (W): 1500
Króciec tłoczny: 1 1/4"
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)