

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 02:45

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-spo-3-9-0-55kw-omnigena-p-1013.html>



Pompa SPO 3-9 0,55kW OMNIGENA

Cena	1 251,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600607
Producent	Omnigena
Wydajność	73 (l/min)
Moc	550 W

Opis produktu


Pompa głębinowa firmy Omnigena serii **SPO 3-9** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompa ta wyróżnia się dużo dłuższą żywotnością od zwykłych pomp głębinowych.

Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu lepszych, bardziej wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych.

Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX).

Wykonanie:


Uszczelnienie zaworu zwrotnego	stal nierdzewna
Zawór zwrotny	
Wirniki stal	
Dyfuzory	
Wał pompy	
Siatka filtracyjna	
Ściagi	
Ostona	stal nierdzewna
Śruby montażowe	stal nierdzewna




- Wydajność max (l/min): **73**
- Ciśnienie max (Bar): **5,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **57**
- Moc silnika (W): **550**
- Króciec tłoczny: **1**

- **1/4"**
t: **OMNIGENA**
- **Gwarancja:**
Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)

- Wydajność max (l/min): **73**
- Ciśnienie max (Bar): **5,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **57**
- Moc silnika (W): **550**
- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
t: **OMNIGENA**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



WYMIARY:



Model pompy	Moc silnika [kW]	Zasilanie [V]	Wymiary			Waga hydraulicznej pompy [kg]
			H [mm]	RP	A [mm]	
SPO 3-6	0.37	230/400	312	1¼"	99	3
SPO 3-9	0.55	230/400	375	1¼"	99	4
SPO 3-12	0.75	230/400	438	1¼"	99	5
SPO 3-15	1.1	230/400	501	1¼"	99	5
SPO 3-18	1.1	230/400	564	1¼"	99	6
SPO 3-22	1.5	230/400	648	1¼"	99	7
SPO 3-25	1.5	230/400	711	1¼"	99	8
SPO 3-29	2.2	230/400	795	1¼"	99	9
SPO 3-33	2.2	230/400	879	1¼"	99	10
SPO 3-39	3.0	400	1070	1¼"	99	11
SPO 3-45	3.0	400	1196	1¼"	99	13
SPO 3-52	4.0	400	1343	1¼"	99	14
SPO 3-60	4.0	400	1511	1¼"	99	16



- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



DOOR-TO-DOOR

- Pompa 4" SPO 3-9
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): 73
Ciśnienie max (Bar): 5,7
Wysokość podnoszenia (m): 57
Moc silnika (W): 550
Króciec tłoczny: 1 1/4"
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)