

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 01:33

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-spo-5-4-0-37kw-omnigena-p-1019.html>



Pompa SPO 5-4 0,37kW OMNIGENA

Cena	1 071,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600613
Producent	Omnigena
Wydajność	26 (l/min)
Moc	370 W


Opis produktu

Pompa głębinowa firmy Omnigena serii **SPO 5-4** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompa ta wyróżnia się dużo dłuższą żywotnością od zwykłych pomp głębinowych.

Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu lepszych, bardziej wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych.

Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX).


Wykonanie:




- Wydajność max (l/min): **111**
- Ciśnienie max (Bar): **2,6**
- Wysokość podnoszenia (m): **26**
- Moc silnika (W): **370**
- Króciec tłoczny: **1**

- **1/2"** Producent: **OMNIGENA**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

- Wydajność max (l/min): **111**
- Ciśnienie max (Bar): **2,6**
- Wysokość podnoszenia (m): **26**
- Moc silnika (W): **370**
- Króciec tłoczny: **1 1/2"**
- Producent: **OMNIGENA**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



WYMIARY:



Model pompy	Moc silnika [kW]	Zasilanie [V]	Wymiary			Waga hydrauliki pompy [kg]
			H [mm]	RP	A [mm]	
SPO 5-4	0.37	230/400	270	1½"	99	3
SPO 5-6	0.55	230/400	312	1½"	99	3
SPO 5-8	0.75	230/400	354	1½"	99	4
SPO 5-12	1.1	230/400	438	1½"	99	5
SPO 5-17	1.5	230/400	543	1½"	99	6
SPO 5-21	2.2	230/400	627	1½"	99	7
SPO 5-25	2.2	230/400	711	1½"	99	8
SPO 5-33	3.0	400	879	1½"	99	10
SPO 5-38	4.0	400	1049	1½"	99	11
SPO 5-44	4.0	400	1175	1½"	99	12
SPO 5-52	5.5	400	1343	1½"	99	14
SPO 5-60	5.5	400	1511	1½"	99	16
SPO 5-75	7.5	400	1826	1½"	99	20
SPO 5-85	7.5	400	2036	1½"	99	22



- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



DOOR-TO-DOOR

- Pompa 4" SPO 5-4
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO
Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): 111
Ciśnienie max (Bar): 2,6
Wysokość podnoszenia (m): 26
Moc silnika (W): 370
Króciec tłoczny: 1 1/2"
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)