

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 05:35

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-spo-8-12-2-2kw-omnigena-p-1030.html>



Pompa SPO 8-12 2,2kW OMNIGENA

Cena	2 346,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600624
Producent	Omnigena
Wydajność	183 (l/min)
Moc	2200 W


Opis produktu

Pompa głębinowa firmy Omnigena serii **SPO 8-12** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompa ta wyróżnia się dużo dłuższą żywotnością od zwykłych pomp głębinowych.

Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu lepszych, bardziej wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych.


Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX).

Wykonanie:




- Wydajność max (l/min): **183**
- Ciśnienie max (Bar): **7,2**
- Wysokość podnoszenia (m): **72**
- Moc silnika (W): **2200**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Producent: **OMNIGENA**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

- Wydajność max (l/min): **183**
- Ciśnienie max (Bar): **7,2**
- Wysokość podnoszenia (m): **72**
- Moc silnika (W): **2200**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Producent: **OMNIGENA**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



WYMIARY:



Model pompy	Moc silnika [kW]	Zasilanie [V]	Wymiary			Waga hydraulicziki pompy [kg]
			H [mm]	RP	A [mm]	
SPO 8-5	0.75	230/400	425	2"	99	4
SPO 8-7	1.1	230/400	509	2"	99	5
SPO 8-10	1.5	230/400	635	2"	99	6
SPO 8-12	2.2	230/400	719	2"	99	7
SPO 8-15	2.2	230/400	845	2"	99	9
SPO 8-18	3.0	400	971	2"	99	10
SPO 8-21	4.0	400	1097	2"	99	11
SPO 8-25	4.0	400	1265	2"	99	13
SPO 8-30	5.5	400	1475	2"	99	15
SPO 8-37	5.5	400	1769	2"	99	18
SPO 8-44	7.5	400	2063	2"	99	21
SPO 8-50	7.5	400	2315	2"	99	24



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Pompa **4"**
SPO 8-12
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA , SUMOTO , OMNIGENA Wodny

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): 183
Ciśnienie max (Bar): 7,2
Wysokość podnoszenia (m): 72
Moc silnika (W): 2200
Króciec tłoczny: 2"
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)