Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:22

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-wz-250-omnigena-hydroforowa-250w-p-223.html



Pompa WZ 250 OMNIGENA HYDROFOROWA 250W

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**5902341050148**
Producent	**Omnigena**
Sprawdź też	Podobne produkty
Wydajność	**35 (l/min)**
Moc	**250 W**

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZ250** wykorzystywana przy zasileniu domów jednorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcje , a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią prace. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej , zimnej wody pobieranej z głębokości **8m.**

Pompa posiada wbudowany w korpus **zawór zwrotny.**

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie **(do 3,5 bara)**, czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
(KLIKNIJ I ZOBACZ)


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

- Wydajność max (l/min): **35**
- Wydajność max (m3/h):**2,1**
- Ciśnienie max (Bar):**3,5**
- Wysokość podnoszenia (m):**35**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**250**
- Moc silnika (kW):**0,25**
- Zasilanie (V):**230**
- Rozmiar króćców(cale):**1 x 1**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

W ZESTAWIE

- Pompa WZ250
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego

sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **35**
Wydajność max (m3/h):**2,1**
Ciśnienie max (Bar):**3,5**
Wysokość podnoszenia (m):**35**
Zdolność zasysania (m):**8**
Moc silnika (W):**250**
Moc silnika (kW):**0,25**
Zasilanie (V):**230**
Rozmiar króćców(cale):**1 x 1**
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)