

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-wz-750-z-brio-sk-13-230v-ibo-p-516.html>



Pompa WZ 750 z BRIO SK-13 (230V) IBO

Cena	352,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	600333
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZ750** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję , a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią pracę. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej , zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5 bar**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

BRIO SK-13 Sterownik elektroniczny współpracujący z pompami do wody czystej o temperaturze do **55C**.

Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho.

Sterownik zabezpiecza pompę, gdy następuje rozbiór wody i wyłącza, gdy nie ma rozbioru wody.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości

[\(KLIKNIJ I ZOBACZ\)](#)

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy

[\(KLIKNIJ I ZOBACZ\)](#)

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami

[\(KLIKNIJ I ZOBACZ\)](#)

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho


[\(KLIKNIJ I ZOBACZ\)](#)

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć

[\(KLIKNIJ I ZOBACZ\)](#)



- Wydajność max (l/min): **50**
- Ciśnienie max (Bar): **6**
- Wysokość podnoszenia (m): **60**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **750**
- Moc silnika (kW): **0,75**
- Zasilanie (V): **230**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



Brio SK-13

- źródło prądu: **230 V**
- częstotliwość znamionowa: **50 Hz i 60 Hz**
- znamionowy prąd ciągły: **10 A**
- zakres ciśnienia załączania: **1,5 - 3 bar**
- maks. dopuszczalne ciśnienie: **nie więcej niż 10 bar**
- maks. temperatura cieczy: **55C**

✓
ZALETY

📦
W ZESTAWIE

🛡️
**GWARANCJA
DOOR-TO-DOOR**

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję

- Pompa WZ750 IBO

Gwarancja od drzwi do

- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

▪ BRIO

SK-13

- **Omnigena**
- Gwarancja
- Paragon lub FV

drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. "

Aby skorzystać z gwarancji door to door: " Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	50
Ciśnienie max (Bar):	6
Wysokość podnoszenia (m):	60
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	750
Moc silnika (kW):	0,75
Zasilanie (V):	230
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)