Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:49

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-do-wody-czystej-lift-45-auto-z-automatem-p-2455.html



Pompa zatapialna do wody czystej LIFT 45 AUTO z automatem

Cena	**562,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LIFT-45-AUTO**
Kod producenta	**LIFT-45-AUTO**
Kod EAN	**5907695672855**
Producent	**Malec-Pompy**

Opis produktu

Pompa Zatapialna do Wody Czystej LIFT 45 AUTO z Automatycznym Sterowaniem

Pompa zatapialna **LIFT 45 AUTO** jest pompą inteligentną, która nie wymaga dodatkowego osprzętu (np. włącznika ciśnieniowego), ponieważ wyposażona jest w zintegrowaną automatykę, która **steruje pracą pompy**.

Pompa przeznaczona jest **do wody czystej** - stosuje się ją **w gospodarstwach domowych, rolnictwie i ogrodnictwie** do wypompowywania wody czystej z basenów, stawów, studni itp., nadaje się także do stosowania w systemach wody deszczowej i przy podlewaniu z sieci.

Parametry pracy:

➡ Max. wydajność: **100 l/min**

➡ Max. podnoszenie: **45 m**

➡ Max. moc: **1 kW**

➡ Max. ciśnienie: **4,5 atm**

➡ Max. temperatura cieczy: **30 °C**

➡ Napięcie zasilania: **230 V**

➡ Średnica króćca tłocznego: **1″**



Cechy

Moc Silnika 1000 W: Osiągnij pełną wydajność! Pompa z silnikiem o mocy 1000W to gwarancja, że Twoje potrzeby w zakresie dostawy wody zostaną spełnione efektywnie i szybko.

Wydajność 100 l/min: Precyzyjna dostawa wody. LIFT 45 AUTO osiąga imponującą wydajność 100 litrów na minutę, co umożliwia precyzyjną kontrolę ilości wody dostarczanej w każdym zastosowaniu.

Podnoszenie do 45 m: Elastyczność w każdym zastosowaniu. Pompa z łatwością podniesie wodę na wysokość 45 metrów, sprawiając, że jest idealna do różnorodnych zastosowań, zarówno domowych, jak i przemysłowych.

Ciśnienie 4,5 atm: Precyzyjna kontrola na najwyższym poziomie. Pompa utrzymuje stałe ciśnienie na poziomie 4,5atm, co

sprawia, że dostarczana woda zawsze jest z optymalną siłą.

Korpus z PCV: Lekkość i trwałość w jednym. Konstrukcja z PCV gwarantuje nie tylko solidność, ale także niewielką wagę, co ułatwia przenoszenie i instalację.

Nierdzewny Wał Pompy: Dbamy o detale. Wał wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i odporność na warunki środowiskowe, co czyni pompę niezawodną.

Maksymalna Temperatura Cieczy 30°C: Elastyczność w obszarze temperatur. Pompa obsługuje ciecze o maksymalnej temperaturze 30°C, co sprawia, że jest idealna do różnych zastosowań.

