

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-do-wody-czystej-lift-45-auto-z-automatem-p-2455.html>



Pompa zatapialna do wody czystej LIFT 45 AUTO z automatem

Cena	630,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LIFT-45-AUTO
Kod producenta	LIFT-45-AUTO
Kod EAN	5907695672855
Producent	Malec-Pompy

Opis produktu

Pompa Zatapialna do Wody Czystej LIFT 45 AUTO z Automatycznym Sterowaniem

Pompa zatapialna **LIFT 45 AUTO** jest pompą inteligentną, która nie wymaga dodatkowego osprzętu (np. włącznika ciśnieniowego), ponieważ wyposażona jest w zintegrowaną automatykę, która **steruje pracą pompy**.

Pompa przeznaczona jest **do wody czystej** - stosuje się ją **w gospodarstwach domowych, rolnictwie i ogrodnictwie** do wypompowywania wody czystej z basenów, stawów, studni itp., nadaje się także do stosowania w systemach wody deszczowej i przy podlewaniu z sieci.

Parametry pracy:

- Max. wydajność: **100 l/min**
- Max. podnoszenie: **45 m**
- Max. moc: **1 kW**
- Max. ciśnienie: **4,5 atm**
- Max. temperatura cieczy: **30 °C**
- Napięcie zasilania: **230 V**
- Średnica króćca tłocznego: **1"**



Cechy

Moc Silnika 1000 W: Osiągnij pełną wydajność! Pompa z silnikiem o mocy 1000W to gwarancja, że Twoje potrzeby w zakresie dostawy wody zostaną spełnione efektywnie i szybko.

Wydajność 100 l/min: Precyzyjna dostawa wody. LIFT 45 AUTO osiąga imponującą wydajność 100 litrów na minutę, co umożliwia precyzyjną kontrolę ilości wody dostarczanej w każdym zastosowaniu.

Podnoszenie do 45 m: Elastyczność w każdym zastosowaniu. Pompa z łatwością podniesie wodę na wysokość 45 metrów, sprawiając, że jest idealna do różnorodnych zastosowań, zarówno domowych, jak i przemysłowych.

Ciśnienie 4,5 atm: Precyzyjna kontrola na najwyższym poziomie. Pompa utrzymuje stałe ciśnienie na poziomie 4,5atm, co

sprawia, że dostarczana woda zawsze jest z optymalną siłą.

Korpus z PCV: Lekkość i trwałość w jednym. Konstrukcja z PCV gwarantuje nie tylko solidność, ale także niewielką wagę, co ułatwia przenoszenie i instalację.

Nierdzewny Wał Pompy: Dbamy o detale. Wał wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i odporność na warunki środowiskowe, co czyni pompę niezawodną.

Maksymalna Temperatura Cieczy 30°C: Elastyczność w obszarze temperatur. Pompa obsługuje ciecze o maksymalnej temperaturze 30°C, co sprawia, że jest idealna do różnych zastosowań.

