

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-tipi-250-auto-wbudowany-plywak-p-2150.html>



Pompa zatapialna TIPI 250 AUTO (wbudowany pływak)

Cena	223,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-TIPI250-AUTO
Kod EAN	5907761100039
Producent	Omnigena
Wydajność	6000 l/h = 100 l/min
Moc	250W
Maksymalna wysokość podnoszenia	6 m

Opis produktu

TIPI 250 AUTO Omnigena

Pompa do odwadniania

Lekkie i poręczne urządzenia z serii TIPI stworzone zostały z myślą o wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń. Mogą tłoczyć zimną, słodką wodę - zarówno czystą jak i tą z zanieczyszczeniami organicznymi (bez piasku i podobnych elementów szlifujących).

Pompy TIPI mają zastosowanie w różnych dziedzinach i są popularnie wykorzystywane w gospodarstwach domowych, rolnych i nie tylko. Dzięki swojej zwartej konstrukcji mogą pracować nawet w wąskich otworach, studzienkach.



Pompa zanurzeniowa

Pompa TIPI AUTO pracuje zanurzona w wodzie. Zasysa wodę otworami przy podstawie, a następnie podaje ją przez szeroki króciec tłoczny np. do podłączonego węża. TIPI250 AUTO może tłoczyć **do 100 litrów** wody na minutę.

Pompa posiada 2 funkcje pracy: **AUTO** i **MANUAL**.

W trybie **AUTO** za sterowanie urządzeniem odpowiada wbudowany elektroniczny **pływak** suwakowy. Uruchamia on pompę, gdy poziom wody osiągnie około 15 cm. Gdy poziom ten spadnie do około 6 cm, pływak automatycznie wyłączy pompę. W ten sposób zapewnia bezpieczną pracę urządzenia.

W trybie **MANUAL** (ręcznym) pompa pracuje ciągle, o ile tylko posiada zasilanie. Jest w stanie wypompować ciecz aż do swojej podstawy, pod warunkiem że użytkownik będzie nadzorować jej działanie i wyłączy pompę bezzwłocznie po wykonaniu zadania.



Zabudowany pływak suwakowy

Cechą szczególną serii TIPI AUTO jest zintegrowany elektroniczny wyłącznik pływakowy. Z uwagi na fakt, że znajduje się on wewnątrz pompy, całość nie wymaga tak wiele miejsca - kompaktowa pompa może bezawaryjnie pracować w trybie automatycznym nawet w wąskich przestrzeniach. Jest to bardzo praktyczne, a ale też estetyczne rozwiązanie.



Pompa TIPI 250 AUTO

- > szerokie zastosowanie <
- > zgrabne, kompaktowe wymiary <
 - > brak ryzyka korozji <
- > zintegrowany pływak suwakowy <
- > dwa tryby pracy - automatyczny i manualny <
 - > wbudowane zabezpieczenie termiczne <
 - > cicha praca <
- > prosta obsługa i konserwacja <
 - > uchwyt do przenoszenia <
- > króciec tłoczny w zestawie <
 - > 2 lata gwarancji <



Pompa posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy stosować do zadań wymagających ciągłej pracy np. pracy w oczku wodnym.

Króciec 1" + 1 1/2" w zestawie



Dane techniczne

		Rodzaj:		pompa zatapialna do wody czystej i lekko zanieczyszczonej	
		Model:		TIPI 250 AUTO	
		Producent:		Omnigena	
		Moc:		250W	
		Zasilanie:		230V / 50Hz	
		Pobór prądu:		1,1 A	
		Prędkość obrotowa silnika:		2850RMP	
		Wysokość podnoszenia max:		6 m	
		Wydajność max:		6000 l/h = 100 l/min	
		Max. temperatura wody:		35°C	
		Max. głębokość zanurzenia:		7 m	
		Pozycja pracy:		pionowa	
		Długość kabla zasilającego:		10 m	
		Max. wielkość zanieczyszczeń:		5 mm	
		Zabezpieczenie termiczne:		TAK	

		Klasa izolacji:	B	
		Stopień ochrony:	IP X8	
		Tryb pracy:	ciągły, automatyczny / manualny	
		Min. poziom wody w trybie AUTO	6 cm	
		Obudowa:	technopolimer	
		Wirnik:	noryl	
		Sito ssące / podstawa:	technopolimer	
		Dławica mechaniczna:	ceramika-grafit	
		Króciec tłoczny:	od 1" do 1 1/2"	
		Polecana średnica węża:	25 / 32 mm	
		Średnica przelotu przez wirnik:	27 mm	
		Wymiary (szerokość/wysokość):		
		Waga:	4,5 kg	

