

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-zatapialna-z-plywakiemtp750-malec-p-2593.html>



Pompa zatapialna z pływakiem TP750 Malec

Cena	158,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TP750
Kod producenta	TP750
Kod EAN	5907090024617
Producent	Malec-Pompy

Opis produktu

Pompa Zatapialna z Pływakiem POLSKIEJ MARKI TP750

- ☐ **Moc maksymalna:** 750 W
- ☐ **Wydajność:** do 12500 l/min
- ☐ **Max. Wysokość Podnoszenia:** 5 m
- ☐ **Max. Głębokość Zanurzenia:** 5 m

Pompa zatapialna z pływakiem TP750 to wydajne i niezawodne urządzenie przeznaczone do skutecznego odprowadzania brudnej oraz zanieczyszczonej wody w zastosowaniach domowych i gospodarczych.

Dzięki solidnej konstrukcji oraz mocnemu silnikowi o mocy **0,75 kW**, pompa doskonale sprawdzi się podczas odwadniania zalanych pomieszczeń, wypompowywania wody z piwnic, studzienek, wykopów czy zbiorników.



Urządzenie zostało wykonane z trwałych i odpornych na zużycie materiałów. Korpus z technopolimeru zapewnia lekkość i odporność na uszkodzenia, natomiast wał silnika wykonany z norylu gwarantuje długą żywotność i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach.

Pompa wyposażona jest w **automatyczny sterownik pływakowy**, który samoczynnie uruchamia i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zwiększając bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.



Pompa wyposażona jest w **automatyczny sterownik pływakowy**, który samoczynnie uruchamia i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu wody, zwiększając bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

Obszar użycia:


- Odwadnianie zalanych pomieszczeń (piwnice, garaże, lokale użytkowe)
- Usuwanie brudnej i zanieczyszczonej wody z domów i budynków
- Wypompowywanie wody ze studzienek, wykopów i zbiorników
- Zastosowania gospodarcze i techniczne



Dane techniczne:

- Maks. wydajność: 12 500 l/h
- Maks. wysokość podnoszenia: 8 m
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Maks. moc silnika: 0,75 kW
- Maks. ciśnienie: 0,8 atm
- Maks. temperatura cieczy: 30°C
- Napięcie zasilania: 230 V

- Średnica króćca tłocznego: 1 1/4"
- Wymiary: 35 × 22 × 16 cm
- Waga: 4,45 kg



Budowa pompy:

- **Korpus:** Technopolimer
- **Wał silnika:** Noryl
- **Wyjście tłoczne:** 1 1/4"
- **Sterownik pływakowy**

Cechy:

Solidna Konstrukcja

Wytrzymały korpus z technopolimeru zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz długą żywotność pompy.

Wydajna Praca

Maksymalna wydajność do 12 500 l/h pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie dużych ilości wody.

Automatyczny Pływak

Sterownik pływakowy automatycznie kontroluje pracę pompy, chroniąc ją przed pracą na sucho.

Lekka i Mobilna

Niewielka waga 4,45 kg ułatwia transport oraz montaż urządzenia w dowolnym miejscu.

Wykresy

