Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:57

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-zatapialna-z-rozdrabniaczem-do-sciekow-i-brudnej-wody-septic-1500-malec-p-2479.html



Pompa Zatapialna z Rozdrabniaczem do Ścieków i Brudnej Wody SEPTIC 1500 Malec

Cena	**499,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SEPTIC_1500**
Kod producenta	**SEPTIC_1500**
Kod EAN	**5907695673418**
Producent	**Malec-Pompy**

Opis produktu

Pompa Zatapialna z Rozdrabniaczem do Ścieków i Brudnej Wody SEPTIC 1500

Pompa zatapialna z rozdrabniaczem **SEPTIC 1500** to zaawansowane urządzenie przeznaczone do efektywnego **przepompowywania ścieków** i **brudnej wody** niezawierającej elementów szlifujących, takich jak piasek.

Dzięki swojej solidnej konstrukcji i innowacyjnym funkcjom, pompa idealnie sprawdzi się w **odwadnianiu zalanych pomieszczeń** oraz **przepompowywaniu ścieków** z szamb przydomowych.

Pompa posiada żeliwną obudowę i **odporny na uszkodzenia**, żeliwny wirnik **z unikalnym systemem rozdrabniającym**, który tnie większe ciała stałe do relatywnie małych średnic.

Pompa wyposażona jest w:
wygodny uchwyt do przenoszenia, sterownik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy, zabezpieczenie termiczne montowane na uzwojeniu silnika oraz dodatkowe zabezpieczenie zamontowane na kablu zasilającym.



Obszar użycia:

- **Przepompowywanie ścieków** z szamb przydomowych
- **Odwadnianie zalanych pomieszczeń**, takich jak piwnice, garaże i lokale użytkowe
- **Usuwanie brudnej wody** z domów i innych budynków

Dane techniczne:

➡ Max. wydajność: **360 l/min**
➡ Max. podnoszenie: **17 m**
➡ Max. moc: **1500 W**

➥ Max. ciśnienie: **1,7 bar**
➥ Max. temperatura cieczy: **35°C**
➥ Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
➥ Średnica króćca tłocznego: **2"**

Budowa pompy:

➥ Obudowa: **Żeliwo**
➥ Wirnik: **Żeliwo**
➥ Wyjście tłoczne: **2"**
➥ **Sterownik pływakowy**



Cechy

Żeliwna Obudowa: Pompa posiada wytrzymałą, żeliwną obudowę odporną na uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia długą żywotność urządzenia nawet w trudnych warunkach pracy.

Żeliwny Wirnik z Unikalnym Systemem Rozdrabniającym: Specjalnie zaprojektowany, żeliwny wirnik z unikalnym systemem rozdrabniającym skutecznie tnie większe ciała stałe na mniejsze części, zapobiegając zapychaniu się pompy i zapewniając jej efektywne działanie.

Sterownik Pływakowy: Pompa wyposażona jest w sterownik pływakowy, który automatycznie steruje jej pracą, zapewniając wygodę użytkowania i oszczędność energii.

Dodatkowe Zabezpieczenia: Pompa posiada zabezpieczenie termiczne montowane na uzwojeniu silnika oraz dodatkowe zabezpieczenie zamontowane na kablu zasilającym, co gwarantuje bezpieczną i niezawodną pracę.

