

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/reczna-pompa-do-prob-cisnieniowych-pr-50-p-2226.html>



Ręczna pompa do prób ciśnieniowych PR-50

Cena	369,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-PR-50-IBO
Kod EAN	5903111344870
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	174 l/h
Moc	250W

Opis produktu

PR-50 IBO

Ręczna pompa do prób ciśnieniowych

PR-50 to pompa stworzona do prób ciśnieniowych sprawdzających szczelność instalacji. Jest wykorzystywana w badaniach instalacji **wodnych, CO, instalacji sprężonego powietrza i olejowych**. Sprawdzi się także w testach podczas wytwarzania kotłów czy zbiorników ciśnieniowych. Pompa ręczna zasilana jest siłą mięśni użytkownika - nie wymaga podłączenia do prądu, więc może być bez problemu użytkowana nawet tam, gdzie dostęp do sieci elektrycznej jest ograniczony.

PR-50 może być także stosowana do **napełniania instalacji solarnych** oraz do iniekcji środków przeciw zamarzaniu do instalacji CO.



Pompa do prób ciśnienia i szczelności

PR-50 to pompa **tłokowa** o otwartej konstrukcji. Dzięki nowatorskiemu projektowi pełni również funkcję **naczynia (12 litrów)**. Dużą zaletą pompy jest jej solidna budowa. **Dźwignia** tłoka jest odporna na skręcenia. **Podwójny system zaworów** odcinających gwarantuje bezawaryjną, niezawodną pracę.

Ruch tłoka pozwala na przepływ **45 ml cieczy na każdy skok**. Pompa wyposażona w duży manometr oraz wąż tłoczny.



PR-50

- > do prób ciśnieniowych <
- > do napełniania instalacji i iniekcji środków ochrony <
 - > trwała konstrukcja <
 - > prosta obsługa <
- > podwójny system zaworów odcinających <
- > gwarancja stałego ciśnienia, brak ryzyka przecieków <
 - > praca bez zasilania elektrycznego <
 - > wbudowany manometr <
 - > wbudowany zbiornik 12 l <
 - > 2 lata gwarancji <



Akcesoria w zestawie

> wąż tłoczny w oplocie stalowym 1,3
m <

Dane techniczne

Rodzaj: **ręczna pompa do prób**

Model: **PR-50**

Producent: **Dambat // IBO**

Objętość robocza/ruch tłoka:

45 ml/skok

Pojemność zbiornika:

12 litrów

Max. ciśnienie

5 MPa / 50 Bar / 50 ^{kg}/cm³

Wymiary (dł. x wys. x sz.):

49 x 16,5 x 16,5 cm

Waga:

7,8 kg

Gwarancja:

2 lata