

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/s-150-sterownik-pompy-obiegowej-elektroniczny-regulator-p-2351.html>



S-150 sterownik pompy obiegowej - elektroniczny regulator

Cena	68,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-S-150
Kod EAN	5903137512581
Producent	IBO

Opis produktu

S-150 IBO

Sterownik pompy obiegowej

S-150 to elektroniczny sterownik, który automatycznie nadzoruje pracę pompy obiegowej. Jego zadaniem jest włączenie lub wyłączenie pompy, gdy tłoczone medium osiągnie ustaloną temperaturę. Dzięki temu pompa nie jest nadmiernie eksploatowana, działając bez potrzeby. Ma to przełożenie na jej lepszą żywotność i niezawodność oraz przynosi oszczędność energii.



Elektroniczny regulator

Sterownik przeznaczony jest do **jednofazowych pomp C.O.**. Temperatura pracy nie powinna wykraczać poza przedział -10°C do +40°C.

W jaki sposób S-150 reguluje temperaturę? Użytkownik sam wybiera ustawienie temperatury przy pomocy przycisków ze strzałkami. Wybrana wartość będzie widoczna na **wyświetlaczu LED** - temperatura włączania na górnym, a wyłączenia - na dolnym. Możliwy jest wybór obu ustawień w zakresie **od 0°C do 99°C**. Sterowanie elektroniczne to rozwiązanie bardziej **nowoczesne i wygodne** od histerezy. Obsługa jest bardzo intuicyjna.

TERMOSTAT i ANTY-FREEZ

S-150 może pełnić funkcję termostatu, automatycznie sterując urządzeniami. Dużą zaletą jest również wbudowana **funkcja antyzamarzaniowa** (ANTY-FREEZ), dzięki której automat zapobiegawczo uruchomi pompę, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C. W ten sposób nie dojdzie do zamarznięcia układu a w rezultacie jego awarii.



Sterownik S-150

- > automatyczne sterowanie pompami obiegowymi <
 - > pozwala zaoszczędzić <
- > zakres regulacji temperatury 0°C do 99°C <
 - > wyświetlacz LED <
 - > funkcja termostatu <
- > zabezpieczenie antyzamarzaniowe <
 - > niewielkie rozmiary <

- > prosta, intuicyjna obsługa <
- > komplet przewodów w zestawie <
- > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj: **sterownik elektroniczny**

Model: **S-150**

Producent: **Dambat // IBO**

Zakres regulacji temperatury **0°C do 99°C**

(temperatura zadana):

Napięcie zasilania: **230V / 50Hz ±10%**

Pobór mocy: